

GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI PROJEKT

TD A-59/21-GL

MAPA 1



**Izgradnja dječjeg igrališta uz društveni dom u naselju
Križanče u Općini Bedekovčina, na dijelu k.č. 1441/4; k.o.
Mirkovec**

ZAGREB, 2022.

HRŠAK & HRŠAK d.o.o.
arhitektura • graditeljstvo • usluge
Radićeva 32, 10 000 Zagreb
tel./fax: +385 (01) 48 13 601

Ured Trnjanska 37, Zagreb
tel: 01 63 14 090
fax: 01 63 14 091

Arhitektonski studio Trnjanska 63, Zagreb
tel: 01 40 04 044
fax: 01 40 04 045

Ured Krapina: Trg Stjepana Radića 15
tel: 049 33 790
fax: 049 33 790

IBAN: HR5523600001101304303
OIB: 74494862058
PDV ID: HR 74494862058
MB: 0724220
E-mail: hrsak@hrsak.hr
www.hrsak.com

Investitor:

OPĆINA BEDEKOVČINA

Trg Ante Starčevića 4
49 221 Bedekovčina
OIB: 33523559931

Građevina:

Izgradnja dječjeg igrališta uz društveni dom u naselju Križanče u Općini Bedekovčina, na dijelu k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec

GLAVNI PROJEKT ARHITEKTONSKI PROJEKT MAPA 1

Zajednička oznaka projekta:

TD 59/21-GL

Oznaka projekta: **TD A-59/21-GL**

Glavni projektant:
Stjepan Hršak, ing.građ.
G823

Projektantica arhitektonskog dijela:
Tamara Hladki, mag.ing.arch.
A4453

Odgovorna osoba za obavljanje stručnih geodetskih poslova:
Tomislav Horvat, mag.ing.geod. et geoinf.
Geo 1070

Direktor:
Stjepan Hršak, ing.građ.



POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA

GRAĐEVINA: Izgradnja dječjeg igrališta uz društveni dom u naselju Križanče u Općini Bedekovčina, na dijelu k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec

Zajednička oznaka projekta: **TD 59/21-GL**

Oznaka projekta: **TD A-59/21-GL**

Ime i prezime, zvanje	Potpis	Pečat
Projektantica arhitektonskog dijela: Tamara Hladki, mag.ing.arch. A4453		



POPIS PROJEKTNIH MAPA

GRAĐEVINA: Izgradnja dječjeg igrališta uz društveni dom u naselju Križanče u Općini Bedekovčina, na dijelu k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec

Zajednička oznaka projekta: **TD 59/21-GL**

Oznaka projekta: **TD A-59/21-GL**

<i>Broj mapa</i>	<i>Naziv projektne mape</i>	<i>Oznaka mape</i>
MAPA 1	ARHITEKTONSKI PROJEKT <i>Izrada: HRŠAK & HRŠAK d.o.o. Radićeva 32, Zagreb</i> <i>Projektantica arhitektonskog dijela:</i> <i>Tamara Hladki, mag. ing. arch.</i>	TD A-59/21-GL
MAPA 2	GRAĐEVINSKI PROJEKT Izrada: HRŠAK & HRŠAK d.o.o. Radićeva 32, Zagreb Projektant građevinskog dijela: Stjepan Hršak, ing. građ.	TD G-59/21-GL
MAPA 3	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT Izrada: URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE-KRAPINA, v.l. Darko Petrović, ing.el, Ul.Zrinskog i Frankopana 14, Krapina Projektant elektrotehničkog projekta: Darko Petrović, ing.el.	02-05/22



S A D R Ž A J

Naslovni list
Potpisni list
Popis suradnika
Sadržaj

1. OPĆI DIO

- *Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar*
- *Imenovanje glavnog projektanta*
- *Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera*
- *Imenovanje projektanta*
- *Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata*
- *Punomoć*
- *Izjava Glavnog projektanta*
- *Izjava Projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izrađen*
- *Posebni uvjeti građenja*
- *Potvrda o zaprimanju*
- *Popis koordinata lomnih točaka građevne čestice*
- *Popis vlasnika i drugih stvarnih prava*
- *Kopija katastarskog plana*

2. TEHNIČKI DIO

2.1. TEKSTUALNI DIO

2.1.1. Zajednički tehnički opis

- Uvod
- Lokacija građevine
- Opis faze odnosno etape obuhvaćene glavnim projektom te opis međusobne ovisnosti i usklađenosti s ostalim fazama građenja složene građevine za građevinu za koju je lokacijskom dozvolom predviđeno fazno odnosno etapno građenje
- Opis oblika i veličine građevne čestice i/ili obuhvata zahvata u prostoru
- Opis oblika i veličine te smještaja jedne ili više građevine na građevinskoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
- Opis namjene građevine
- Opis načina priključenja na prometnu površinu
- Opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu
- Uvjete za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
- Podaci o pokusnom radu i vremenu trajanja pokusnog rada
- Mogućnost i uvjete uporabe dijelova građevine prije dovršetka cijele građevine
- Opis ispunjenja uvjeta gradnje na određenoj lokaciji za projektirani dio građevine

2.1.2. Tehnički opis

- Opis postojećeg stanja
- Opis projektiranog dijela građevine
- Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova
- Opis utjecaja namjene i načina uporabe projektiranog dijela građevine te utjecaja okoliša na svojstva ugrađenih građevinskih i drugih proizvoda
- Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva za projektirani dio građevine
- Projektirani vijek uporabe i uvjeti za održavanje projektiranog dijela građevine

2.1.3. Dokaz o ispunjenju temeljnih i drugih zahtjeva

2.1.4. Program kontrole i osiguranja kvalitete

2.1.5. Podaci za izračun vodnog doprinosa

2.1.6. Zajednički iskaz procijenjenih troškova građenja

2.1.7. Posebni tehnički uvjeti građenja i posebni tehnički uvjeti za gospodarenje građevnim otpadom



2.2. GRAFIČKI DIO

GEODETSKE SITUACIJE

Prilog 1	GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA	MJ 1:500
Prilog 2	GEODETSKA SITUACIJA GRAĐEVINE	MJ 1:1000

NACRTI

NACRTI

1.0.	PREGLEDNA SITUACIJA	MJ 1:7500
2.0.	SITUACIJA SA PRIKAZOM SPRAVA I URBANE OPREME	MJ 1:100



Projekt izradio: **HRŠAK & HRŠAK d.o.o.** Radićeva 32
10 000 Zagreb

Investitor: **OPĆINA BEDEKOVČINA**
Trg Ante Starčevića 4
49 221 Bedekovčina
OIB: 33523559931

Građevina: **Izgradnja dječjeg igrališta uz društveni dom u naselju Križanče u
Općini Bedekovčina, na dijelu k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec**

Projekt: **GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT**

Zajednička oznaka projekta: **TD 59/21-GL**

Oznaka projekta: **TD A-59/21-GL**

1. OPĆI DIO



Izvadak iz sudskog registra



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Anita Škurjanec
Zagreb, Gajeva 2

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080355976

OIB:

74494862058

EUID:

HRSR.080355976

TVRKA:

- 1 HRŠAK & HRŠAK d.o.o. za projektiranje, građenje, održavanje građevina i ostale usluge
- 1 HRŠAK & HRŠAK d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

- 1 Zagreb (Grad Zagreb)
Radićeva 32

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE:

- 6 hrsak@hrsak.hr

PRAVNI OBLIK:

- 1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 51 - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- 1 52.1 - Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.
- 1 70 - Poslovanje nekretninama
- 1 * - Projektiranje, građenje i nadzor u gradnji
- 3 * - proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo
- 4 * - računovodstveni poslovi
- 4 * - izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja
- 4 * - prijevoz za vlastite potrebe
- 4 * - poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta
- 4 * - poslovi održavanja javnih cesta
- 4 * - obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
- 4 * - djelatnost iznajmljivanja plovila
- 4 * - projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- 4 * - energetska certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- 4 * - stručni poslovi prostornog uređenja
- 4 * - djelatnosti prostornog uređenja i gradnje
- 4 * - djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja

Izrađeno: 2022-10-13 09:31:43
Podaci od: 2022-10-13

D004
Stranica: 1 od 4



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Anita Škurjanec
Zagreb, Gajeva 2

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA


SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- | | |
|-----|--|
| 4 * | - djelatnost upravljanja projektom gradnje |
| 4 * | - djelatnost tehničkog ispitivanja i analize |
| 4 * | - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta |
| 4 * | - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina |
| 4 * | - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevodenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina |
| 4 * | - izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga |
| 4 * | - tehničko vođenje katastra vodova |
| 4 * | - izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja |
| 4 * | - izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja |
| 4 * | - izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije |
| 4 * | - izrada geodetskoga projekta |
| 4 * | - iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine |
| 4 * | - izrada geodetskog situacijskog nacrtu izgrađene građevine |
| 4 * | - geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja |
| 4 * | - praćenje pomaka građevina u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja |
| 4 * | - geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije |
| 4 * | - izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta |
| 4 * | - izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štitićena područja |
| 4 * | - stručni nadzor nad: izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga, tehničkim vođenjem katastra vodova, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izradom geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije, izradom geodetskoga projekta, iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine, geodetskim praćenjem građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja, praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja, izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štitićena područja |

Izrađeno: 2022-10-13 09:31:43
Podaci od: 2022-10-13

D004
Stranica: 2 od 4



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Anita Škurjanec
Zagreb, Gajeva 2

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- | | | |
|---|---|--|
| 0 | * | - posredovanje u prometu nekretnina |
| 4 | * | - poslovanje nekretninama |
| 4 | * | - stručni poslovi zaštite okoliša |
| 4 | * | - poljoprivredna djelatnost |
| 4 | * | - ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda |
| 4 | * | - stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika |
| 4 | * | - proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina |
| 4 | * | - destilacija promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina |
| 4 | * | - poslovi zaštite na radu |
| 4 | * | - čišćenje svih vrsta objekata |

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 5 | STJEPAN HRŠAK, OIB: 28826850033 |
| | Zagreb, PAVLA RADIĆA 32 |
| 1 | - jedini osnivač d.o.o. |

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- | | |
|---|--|
| 5 | STJEPAN HRŠAK, OIB: 28826850033 |
| | Zagreb, PAVLA RADIĆA 32 |
| 1 | - direktor |
| 1 | - zastupa društvo pojedinačno i samostalno |

TEMELJNI KAPITAL:

- | | |
|---|----------------|
| 2 | 20.000,00 kuna |
|---|----------------|

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- | | |
|---|---|
| 1 | Akt o osnivanju usklađen sa ZTD-om 25.11.1995. godine i sastavljen u novom obliku kao Izjava o usklađenju. |
| 3 | Odlukom jedinog člana društva od 05.09.2011. godine zamijenjena je Izjava društva HRŠAK & HRŠAK d.o.o. novom Izjavom, koja se u potpunom tekstu dostavlja u zbirku isprava. |
| 4 | Odlukom člana društva od 14.12.2016. godine o izmjeni Izjave društva s ograničenom odgovornošću kojom se postojeća Izjava zamjenjuje novom Izjavom izmijenjena je Izjava i to točka 5. - odredba o predmetu poslovanja. |

Promjene temeljnog kapitala:

- | | |
|---|--|
| 2 | Odlukom osnivača od 17.11.1997. godine povećan temeljni kapital društva za iznos od 19.989,00 kn na iznos od 20.000,00 kn. |
|---|--|

Izrađeno: 2022-10-13 09:31:43
Podaci od: 2022-10-13

D004
Stranica: 3 od 4



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Anita Škurjanec
Zagreb, Gajeva 2

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSTALI PODACI:

- 1 Subjekt je bio upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod reg.ul. 1-37611.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	25.04.22	2021	01.01.21 - 31.12.21	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-95/40330-4	30.01.2001	Trgovački sud u Zagrebu
0002 Tt-97/8577-4	23.02.2001	Trgovački sud u Zagrebu
0003 Tt-11/11743-2	13.09.2011	Trgovački sud u Zagrebu
0004 Tt-16/45255-2	05.01.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0005 Tt-19/27102-1	18.07.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0006 Tt-20/46534-2	01.12.2020	Trgovački sud u Zagrebu
eu /	30.06.2009	elektronički upis
eu /	31.03.2010	elektronički upis
eu /	30.06.2011	elektronički upis
eu /	30.06.2012	elektronički upis
eu /	26.06.2013	elektronički upis
eu /	30.06.2014	elektronički upis
eu /	30.06.2015	elektronički upis
eu /	27.06.2016	elektronički upis
eu /	27.06.2017	elektronički upis
eu /	17.04.2018	elektronički upis
eu /	29.04.2019	elektronički upis
eu /	23.06.2020	elektronički upis
eu /	23.06.2021	elektronički upis
eu /	25.04.2022	elektronički upis

Pristojba: _____

JAVNI BILJEŽNIK

Nagrada: _____

Anita Škurjanec
Zagreb, Gajeva 2

Izrađeno: 2022-10-13 09:31:43
Podaci od: 2022-10-13

D004
Stranica: 4 od 4



Ja, javni bilježnik **Anita Škurjanec**, Zagreb, Gajeva 2,
temeljem članka 5. Zakona o sudskom registru po uvidu u sudski registar kojeg sam današnjeg dana
izvršila elektroničkim putem,

i z d a j e m

Izvadak iz sudskog registra za:

HRŠAK & HRŠAK d.o.o., MBS 080355976, OIB 74494862058, Zagreb (Grad Zagreb),
Radićeva 32.

Izvadak se sastoji od 4 stranice.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZIP naplaćena u iznosu 10,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 31. a PPJT zaračunata u iznosu od 20,00 kn uvećana za PDV u iznosu
od 5,00 kn.


Broj: OV-4352/2022
Zagreb, 13.10.2022.



Javni bilježnik
Anita Škurjanec
SAVIETNIK
Nikolina Bošnjak Vrbanić

NB Vrbanić





U skladu s člankom 52. Zakona o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) kao i članka 17. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) donosi rješenje o:

IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA br. 59/21-GL

na izradi projektne dokumentacije glavnog projekta izgradnje dječjeg igrališta uz društveni dom u naselju Križanče u Općini Bedekovčina, na dijelu k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec

Glavnim projektantom se imenuje:

**STJEPAN HRŠAK, ing. građ.
G823**

Naručitelj predmetnih radova je:

OPĆINA BEDEKOVČINA

Trg Ante Starčevića 4
49 221 Bedekovčina
OIB: 33523559931

OBRAZLOŽENJE:

Imenovana zadovoljava propisane uvjete iz članka 52. Zakon o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) (ovlašteni inženjer, broj upisa 823, (Klasa:UP/I-360-01/99-01/823, Urbroj: 314-01-99-01), od 17. kolovoza 1999. Ovo rješenje počinje vrijediti datumom izdavanja.

U Zagrebu, studeni 2021. godine

Investitor:



Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INŽENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-360-01/99-01/823
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 17. kolovoza 1999.

Na temelju članaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inženjera građevinarstva, rješavajući po zahtjevu Stjepana Hršak, ing.građ. iz Zagreba, Radićeva 32, za upis u Imenik, ovlaštenih inženjera građevinarstva, donio je sljedeće:

R J E Š E N J E

1. U **Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva** upisuje se **STJEPAN HRŠAK**, (JMBG 2102960330018), ing.građ. iz Zagreba, pod rednim brojem **823**, s danom upisa **21. srpnja 1999. godine**.
2. Upisom u **Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva**, Stjepan Hršak, ing.građ. iz Zagreba, stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlašteni inženjer građevinarstva**" i pravo na obavljanje poslova temeljem članka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u svezi s člankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.
3. Ovlaštenom inženjeru izdaje se "**inženjerska iskaznica**" i stječe pravo na uporabu "**pečata**".

O b r a z l o ž e n j e

Stjepan Hršak, ing.građ. iz Zagreba, podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva.



Odbor za upise razreda inženjera građevinarstva proveo je postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem članka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi s člankom 5. stavkom 4. i člankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), riješeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva imenovani stječe pravo na izradu i uporabu pečata, sukladno članku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i na izdavanje "inženjerske iskaznice".

Na temelju članka 141. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je riješen po skraćenom postupku.


Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od primitka ovog Rješenja.



Dostaviti:

1. Stjepanu Hršak, Zagreb, Radićeva 32
uz povrat potvrde o izvršenoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore



U skladu s člankom 51. Zakona o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) kao i članka 17. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) donosi rješenje o:

IMENOVANJU PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG DIJELA br. A-59/21-GL

na izradi projektne dokumentacije glavnog projekta izgradnje dječjeg igrališta uz društveni dom u naselju Križanče u Općini Bedekovčina, na dijelu k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec

Projektantom se imenuje:

**TAMARA HLADKI, mag. ing. arch.
A4453**

Naručitelj predmetnih radova je:

OPĆINA BEDEKOVČINA

Trg Ante Starčevića 4
49 221 Bedekovčina
OIB: 33523559931

OBRAZLOŽENJE:

Imenovana zadovoljava propisane uvjete iz članka 51. Zakon o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) (ovlaštena arhitektica, broj upisa 4453, (Klasa:UP/I-034-02/17-01/65, Urbroj: 505-04-17-02), od 30. svibnja 2017. Imenovana također zadovoljava odredbe članka 17. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (N.N. 78/15, 118/18, 110/19). Ovo rješenje počinje vrijediti datumom izdavanja.

U Zagrebu, studeni 2021. godine

Direktor:

Stjepan Hršak, ing.građ.

"Hršak & Hršak"
d.o.o. Zagreb
Radićeva 32

Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/17-01/65
Urbroj: 505-04-17-02
Zagreb, 30. svibnja 2017.

Hrvatska komora arhitekata odlučujući o zahtjevu, Tamare Hladki, mag.ing.arch., iz Sesveta, Modruška ulica 7, OIB: 75351420254 u predmetu upisa u Imenik ovlaštenih arhitekata na temelju članka 26. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine broj 78/15), i članka 37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj 140/15, 43/17), po zahtjevu stranke donosi

RJEŠENJE

1. U **Imenik ovlaštenih arhitekata** upisuje se Tamara Hladki, mag.ing.arch., iz Sesveta, Modruška ulica 7 u stručni smjer za: **ovlaštena arhitektica** pod rednim brojem **4453**, s danom upisa **30.05.2017.** godine.
2. Upisom u **Imenik ovlaštenih arhitekata**, Tamara Hladki, mag.ing.arch., stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlaštena arhitektica**" i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članka 49., 53. i 55. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i članka 49. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te pravo na pečat i iskaznicu ovlaštene arhitektice.
3. Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata, Tamari Hladki, mag.ing.arch., Komora izdaje pečat i iskaznicu ovlaštene arhitektice.
4. Upisnina u iznosu od 1.000.00, kuna uplaćena je na račun Hrvatske komore arhitekata.

Obrazloženje

Tamara Hladki, mag.ing.arch., iz Sesveta, Modruška ulica 7 podnijela je ovom javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata dana 26.05.2017. godine.

Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog zahtjeva imenovane sukladno članku 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata, te je utvrđeno da je Tamara Hladki:



- završila odgovarajući studij i stekla akademski naziv magistra inženjerka arhitekture i urbanizma,
- da je stekla odgovarajuće stručno iskustvo u trajanju od dvije godine,
- da je položila stručni ispit za poslove sudionika i gradnji,
- da ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske,
- da protiv nje nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se vodi po službenoj dužnosti,
- da je uplatila upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i članarine Hrvatske komore arhitekata.

Temeljem ovako utvrđenog činjeničnog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u članku 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i članku 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata i zahtjev imenovane je osnovan.

Tamara Hladki, mag.ing.arch., upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata od dana 30.05.2017. godine stječe pravo na uporabu strukovnog naziva ovlaštena arhitektica, pravo na pečat i iskaznicu, te sva prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrđenog činjeničnog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Statuta Hrvatske komore arhitekata riješiti kao u izreci.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna po Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine broj 115/16) je plaćena.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja u roku od 15 dana od njegova prijema. Žalba se predaje neposredno ili putem pošte ovom tijelu, a može se izjaviti usmeno na zapisnik. Upravna pristojba na žalbu plaća se u državnim biljezima u iznosu od 35,00 kuna po Tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
Željka Jurković, dipl.ing.arh.



Dostaviti:

1. Tamara Hladki, 10360 Sesvete, Modruška ulica 7,
2. Pismohrana, ovdje.



Punomoć



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BEDEKOVČINA
Općinski načelnik**

KLASA: 350-05/21-01/19
URBROJ: 2197-02-01/1-21-01
Bedekovčina, 09. prosinca 2021.


PUNOMOĆ

Kojim se opunomoćuje g. Stjepan Hršak, ing.grad., OIB:28826850033, Pavla Radića 32, Zagreb (projektant tvrtke "Hršak & Hršak" d.o.o. Zagreb, Radićeva 32), da u ime Općine Bedekovčina, kao Investitora, podnese zahtjev za ishodenje potvrda na glavni projekt putem sustava eDozvola, za projekt "Izgradnja dječjeg igrališta uz društveni dom u naselju Križanče u Općini Bedekovčina, na dijelu k.č. 1441/3 i na dijelu k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec", te da poduzima sve potrebne radnje u daljnjem postupku.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Darko Ban ing.grad.





Izjava glavnog projektanta

MJESTO I DATUM: Zagreb, listopad 2022.

OZNAKA IZJAVE: 59/21-GL

Temeljem odredbi članka 70. stavka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), daje se:

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

kojom potvrđujem da je Glavni projekt i mape glavnog projekta:

Mapa 1	Arhitektonski projekt	TD A-59/21-GL	Tamara Hladki, mag.ing.arch. A4453
Mapa 2	Građevinski projekt	TD G-59/21-GL	Stjepan Hršak, ing.građ. G823
Mapa 2	Elektrotehnički projekt	02-05/22	Darko Petrović, ing.el. E425

za građevinu:

GRAĐEVINA: Izgradnja dječjeg igrališta uz društveni dom u naselju Križanče u Općini Bedekovčina, na dijelu k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec


izrađen u skladu s:

- Prostornim planom uređenja Općine Bedekovčina (Službeni glasnik KZZ 18/04), Izmjene i dopune (Službeni glasnik KZZ 18/06), II. izmjene i dopune (Službeni glasnik KZZ 8/08), III. izmjene i dopune (Službeni glasnik KZZ 11/10), IV. izmjene i dopune (Službeni glasnik KZZ 07/12), V. izmjene i dopune (Službeni glasnik KZZ 21/15), VI. izmjene i dopune (Službeni glasnik KZZ 26/19),
-
- S odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i posebnim propisima
- Te da su mape glavnog projekta cjelovite i međusobno usklađene

Glavni projektant:
Stjepan Hršak, ing.građ.
G823

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Stjepan Hršak
ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 823





Izjava Projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izrađen

Temeljem odredbi članka 108. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) za građevinu s niže navedenim podacima

Građevina: **Izgradnja dječjeg igrališta uz društveni dom u naselju Križanče u Općini Bedekovčina, na dijelu k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec**

Faza projekta: **GLAVNI PROJEKT**

Vrsta projekta: **ARHITEKTONSKI PROJEKT**

Zajednička oznaka projekta: **TD 59/21-GL**

Oznaka mape: **TD A-59/21-GL**

IZJAVA

Kojom se potvrđuje da je Glavni arhitektonski projekt izrađen u skladu s:

- Prostornim planom uređenja Općine Bedekovčina (Službeni glasnik KZZ 18/04), Izmjene i dopune (Službeni glasnik KZZ 18/06), II. izmjene i dopune (Službeni glasnik KZZ 8/08), III. izmjene i dopune (Službeni glasnik KZZ 11/10), IV. izmjene i dopune (Službeni glasnik KZZ 07/12), V. izmjene i dopune (Službeni glasnik KZZ 21/15), VI. izmjene i dopune (Službeni glasnik KZZ 26/19),
- S odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i posebnim propisima

Projektant:

Tamara Hladki, mag.ing.arch.



Zagreb, listopad 2022.



Posebni uvjeti građenja

Obavijest o utvrđenim posebnim uvjetima

REPUBLIKA HRVATSKA Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zabok		
Primjeno:	07.10.2021	
Klasif. oznaka:	350-05/21-28/000531	
Uruđbeni broj:	443-21-0004	
Org. jed.	Broj prijave	Vrij.

Podaci o javnopravnom tijelu

Naziv	Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Sanitarna inspekcija
Adresa	HR-42000 Varaždin, Stanka Vraza 4
OIB	33706439962

Podaci o pismenu

Vrsta akta	Posebni uvjeti
Naziv akta	Posebni uvjeti
Klasa	540-02/21-03/10938
Uruđbeni broj	443-02-04-16-21-2
Datum nastanka	07.10.2021. godine
Zakonska osnova	

Podaci o podnositelju

Podnositelj zahtjeva	▪ STJEPAN HRŠAK, HR-10000 Zagreb, Radićeva 32
Nadležno tijelo	Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zabok

Podaci o građevini / zahvatu

Opis	▪ građenje građevine javne i društvene namjene, 2.b skupine dječje igralište
Lokacija - na katastarskoj(im) čestici(ama)	▪ 1441/3 i 1441/4 k.o. Mirkovec (Križanče)



Podaci o dostavljenoj dokumentaciji

U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javnopravnim tijelima su elektroničkim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama članka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) odnosno članka 81. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Napomena:

Dostavljeni podaci su elektronički potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

Zaključak

Uvid u podatke i dokumentaciju iz spisa omogućen je putem elektroničkog sustava eKonferencija u trajanju od 04.10.2021. godine do zaključno sa 18.10.2021. godine sukladno članku 136. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) odnosno članku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Za predmetni zahvat utvrđuju se posebni uvjeti .

Predmet izdavanja ovih uvjeta nije usklađenost dostavljene dokumentacije s prostorno-planskom dokumentacijom.

Sanitarno-tehnički uvjeti i uvjeti zaštite od buke.

Podaci o potpisniku pismena

Ime i prezime	Gordana Merkaš Poslončec
Funkcija	Viša sanitarna inspektorica

Dostava pismena i prilozi obavijesti

DOSTAVITI:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
2. Nadležnom tijelu (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
3. U spis, ovdje

PRILOG:

1. Posebni uvjeti odnosno akt kao posebni uvjeti prema posebnom propisu (putem elektroničkog sustava eKonferencija)



KLASA: 361-03/21-01/15430
URBROJ: 376-05-20-2
Zagreb, 13.10.2021. godine

REPUBLIKA HRVATSKA Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zabok		
Prijeto:	13.10.2021.	
Klasif. oznaka:	350-05/21-28/000531	
Likvidacijski broj:	376-21-0007	
Organi:	Broj prijave:	Vrij.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel
za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša, Zabok

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:

- STJEPAN HRŠAK, HR-10000 Zagreb, Radićeva 32

Građevina/zahvat u prostoru:

- građenje građevine javne i društvene namjene, 2.b skupine dječje igralište

Lokacija:

- k.č.br. 1441/3 i 1441/4 k.o. Mirkovec

Veza: KLASA: 350-05/21-28/000531, URBROJ: 376-21-0007 od 13.10.2021. godine

Poštovani,

Za predmetnu građevinu dajemo vam sljedeće uvjete:

1. Zaštita postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata - sukladno izjavama operatora u privitku:
 - a) Ako na obuhvatu građevinske zone postoji EKI potrebno se pridržavati odredbi iz čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje ZEK) i Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik) potrebno je projektirati zaštitu EKI ili eventualno potrebno premještanje navedene infrastrukture, a postojeća EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema odredbi članka 26. stavka 4. ZEK-a, u slučaju kada je nužno zaštititi ili premjestiti EKI u svrhu izvođenja radova ili gradnje nove građevine, investitor radova ili građevine obavezan je, o vlastitom trošku, osigurati zaštitu ili premještanje EKI koja je izgrađena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trošak njezine zaštite ili premještanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi članka 6. stavka 5. Pravilnika, određeno je da u slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće EKI ili elektroničkog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DIELATNOSTI

Roberta Frangića Mihanićića 5, 10000 Zagreb / OIB: 87990787664 / Tel: (01) 7907 907, Fax: (01) 7907 090 / www.hakom.hr



nove komunalne infrastrukture, različite vrste objekata ili radova na postojećoj komunalnoj infrastrukturi ili postojećem objektu, a:

- I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
 - Investitor mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI/EKV,
 - Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi investitor.
- II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
 - Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI ili EKV,
 - Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi infrastrukturni operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zaštita EKI, investitor mora imati suglasnost Infrastrukturnog/ih operatora na tehničko rješenje izmicanja ili zaštite EKI koje mora biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi članka 6. stavka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehničkog rješenja zaštite, tada jedna ili druga strana može zahtijevati posredovanje Agencije u ovom postupku.

Također, prema članku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operatori su obvezani u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priložiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema položene EKI nemamo uvjete zaštite iste.

2. Za predmetnu građevinu temeljem odredbi iz članka 24.a ZEK-a, projektant je obavezan projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi elektroničku komunikacijsku mrežu (dalje: EKM) i EKI.

S poštovanjem,

REFERENT
Hrvoje Boban

Privitak

1. Izjave operatora

Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
2. Nadležnom tijelu (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
3. U spis



A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
A1.hr

HAKOM - 361-03/21-01/15430

Datum: 11.10.2021.

PREDMET: IZJAVA O POLOŽAJU ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor - dostavlja se;

Poštovani,

nastavno na Vaš upit vezano za položaj infrastrukture društva A1 Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: A1 Hrvatska) u zoni zahvata izgradnje građevine: na k.o. Mirkovec, k.č. 1441/3 i 1441/4, ističe se kako A1 Hrvatska u zoni zahvata nema položenu infrastrukturu.

S poštovanjem.

Za A1 Hrvatska d.o.o.

Odjel projektiranja fiksne mreže i dokumentacije

012



A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1 - 10 000 Zagreb



ŽIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.
Odjel za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: Harambašićeva 39, Zagreb
Telefon: +385 1 4918 658
Telefaks: +385 1 4917 118

HAKOM
OI
Roberta Frangeša Mihanovića 9
10000 Zagreb

Oznaka: T43-63354564-21
Kontakt osoba: Marijana Tuđman
Telefon: +385 1 4918 658
Datum: 06.10.2021.
Nastavak na: Izgradnja dječjeg igrališta uz društveni dom u naselju Križanče u Općini Bedekovčina, na dijelu k.č. 1441/3 i na dijelu k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec (Položaj EKI - 361-03/21-01/15430), dio k.č. 1441/3 i dio k.č. 1441/4, k.o. Mirkovec
Investitor: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49 221 Bedekovčina (OIB: 33523559931)

Temeljem Vašeg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz područja obuhvata, izdajemo Vam sljedeću

**IZJAVU O POLOŽAJU
ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)**

1. Na području predmetnog zahvata prema evidenciji Hrvatskog Telekom d.d. nema podzemne EKI u vlasništvu Hrvatskog Telekom d.d. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.
 2. Troškove zaštite i eventualnih oštećenja EKI snosi investitor (sukladno čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).
 3. Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja EKI, investitor je dužan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. (email: t536.mreza@t.ht.hr ili na tel: 080090000).
 4. Skrećemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je uništenje, oštećenje ili ometanje u radu elektroničke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo kažnjivo po odredbi članka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).
- Ova Izjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 06.10.2023. godine.



S poštovanjem,

Odjel za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica
Maja Mandić, dipl.iur.

Napomena: Izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PEČATA

Hrvatski Telekom d.d.
Radnička cesta 21, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAH2X
Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik
Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulović, B. Drilo, N. Rapaić
Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 61793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 61793146560
Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa







Obavijest da nema posebnih uvjeta

REPUBLIKA HRVATSKA Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zabok		
Primljeno:	14.10.2021	
Klasif. oznaka:	350-05/21-28/000531	
Uruđbeni broj:	04/1-21-0010	
Org. jed.:	Broj prijave:	VR:

Podaci o javnopravnom tijelu

Naziv	Općina Bedekovčina
Adresa	HR-49221 Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4
OIB	33523559931

Podaci o pismenu

Vrsta akta	Posebni uvjeti
Naziv akta	Obavijest da nema posebnih uvjeta
Klasa	350-05/21-01/24
Uruđbeni broj	2197-02-04/1-21-02
Datum nastanka	14.10.2021. godine
Zakonska osnova	

Podaci o podnositelju

Podnositelj zahtjeva	STJEPAN HRŠAK, HR-10000 Zagreb, Radićeva 32
Nadležno tijelo	Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zabok

Podaci o građevini / zahvatu

Opis	građenje građevine javne i društvene namjene, 2.b skupine dječje igralište
Lokacija - na katastarskoj(im) čestici(ama)	1441/3 i 1441/4 k.o. Mirkovec (Križanče)



Podaci o dostavljenoj dokumentaciji

U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javnopravnim tijelima su elektroničkim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama članka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) odnosno članka 81. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Napomena:

Dostavljeni podaci su elektronički potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

Zaključak

Uvid u podatke i dokumentaciju iz spisa omogućen je putem elektroničkog sustava eKonferencija u trajanju od 04.10.2021. godine do zaključno sa 18.10.2021. godine sukladno članku 136. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) odnosno članku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Za predmetni zahvat nema posebnih uvjeta.

Predmet izdavanja ovog akta nije usklađenost dostavljene dokumentacije s prostorno-planskom dokumentacijom.

Podaci o potpisniku pismena

Ime i prezime	Sandra Vorih
Funkcija	Pročelnica Općine Bedekovčina

Dostava pismena i prilozi obavijesti

DOSTAVITI:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
2. Nadležnom tijelu (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
3. U spis, ovdje

PRILOG:

1. Obavijest da nema posebnih uvjeta



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BEDEKOVČINA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

KLASA: 350-05/21-01/24
URBROJ: 2197-02-04/1-21-02
Bedečkovčina, 12. listopada 2021.godine

Stjepan Hršak
Radićeva 32, Zagreb

PREDMET: posebni uvjeti građenja

Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina obavještava Vas da nema posebnih uvjeta za građenje građevine javne i društvene namjene, 2.b skupine-dječje igralište.

Dostaviti:
1. Stjepan Hršak, Radićeva 32, Zagreb
2. Arhiva, ovdje

**Pročelnica
Sandra Vorih, mag.iur.**





REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
PODRUČNI URED VARAŽDIN
Ispostava u Krapini
Krapina, Zagrebačka cesta 26C

KLASA: 540-02/21-03/10938
URBROJ: 443-02-04-16-21-2
Krapina, 07.10.2021.

Viša sanitarna inspektorica Državnog inspektorata, Područni ured Varaždin, Ispostava u Krapini, Krapina, Zagrebačka cesta 26C u predmetu utvrđivanja posebnih uvjeta u postupku ishoda Lokacijske dozvole po zahtjevu KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok, Kumrovečka 6, Zabok, od 01.10.2021. godine, zaprimljen u ovu Inspekciju dana 04.10.2021. godine putem elektroničkog sustava eKonferencija, na temelju članka 4. i 6. stavak 3 Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18), **utvrđuje**

SANITARNO-TEHNIČKE UVJETE I UVJETE ZAŠTITE OD BUKE

za izgradnju građevine Građenje građevine javne i društvene namjene, 2b skupine - dječje igralište na lokaciji Križanče k.č.br. 1441/3, 1441/4, k.o. Mirkovec (Križanče),

INVESTITOR: OPĆINA BEDEKOVČINA, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina

1. Predmetnu građevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadležnog tijela graditeljstva, te sukladno Idejnom projektu TD 59/21-EL od rujna, 2021. godine izrađenom od HRŠAK & HRŠAK d.o.o. za projektiranje, građenje, održavanje građevina i ostale usluge, Radićeva 32, 10000 Zagreb.
2. U predmetnoj građevini pri projektiranju predvidjeti opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti:
 - osiguranjem sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do konačne dispozicije,
3. U predmetnoj građevini pri projektiranju i privođenju namjeni prostora primijeniti odredbe:
 - Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20)

Sukladno članku 8. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) podnositelj zahtjeva je oslobođen od plaćanja upravne pristojbe.

Gordana Merkaš Poslonice, univ. spec. techn. aliment.





DOSTAVITI:

1. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok, Kumrovečka 6, 49210 Zabok
(putem elektroničkog sustava eKonferencija na adresi <https://dozvola.mgipu.hr>)
2. Evidencija, ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.





Obavijest da nema posebnih uvjeta

REPUBLIKA HRVATSKA Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zabok		
Primjeno:	13.10.2021	
Klasif. oznaka:	350-05/21-28/000531	
Uruđbeni broj:	378-21-0009	
Org. jed.:	Brj. prijave:	VRJ:

Podaci o javnom tijelu

Naziv	ZAGORSKI METALAC d.o.o.
Adresa	HR-49210 Zabok, Celine 2
OIB	67774118826

Podaci o pismenu

Vrsta akta	Posebni uvjeti
Naziv akta	Obavijest da nema posebnih uvjeta
Klasa	
Uruđbeni broj	1954/2021
Datum nastanka	13.10.2021. godine
Zakonska osnova	

Podaci o podnositelju

Podnositelj zahtjeva	▪ STJEPAN HRŠAK, HR-10000 Zagreb, Radićeva 32
Nadležno tijelo	Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zabok

Podaci o građevini / zahvatu

Opis	▪ građenje građevine javne i društvene namjene, 2.b skupine dječje igralište
Lokacija - na katastarskoj(im) čestici(ama)	▪ 1441/3 i 1441/4 k.o. Mirkovec (Križanče)



Podaci o dostavljenoj dokumentaciji

U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javnopravnim tijelima su elektroničkim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama članka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) odnosno članka 81. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Napomena:

Dostavljeni podaci su elektronički potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

Zaključak

Uvid u podatke i dokumentaciju iz spisa omogućen je putem elektroničkog sustava eKonferencija u trajanju od 04.10.2021. godine do zaključno sa 18.10.2021. godine sukladno članku 136. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) odnosno članku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Za predmetni zahvat nema posebnih uvjeta.

Predmet izdavanja ovog akta nije usklađenost dostavljene dokumentacije s prostorno-planskom dokumentacijom.

Podaci o potpisniku pismena

Ime i prezime	Ivan Tršinski, dipl. ing. stroj.
Funkcija	Nadzor i razvoj

Dostava pismena i prilozi obavijesti

DOSTAVITI:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
2. Nadležnom tijelu (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
3. U spis, ovdje

PRILOG:

1. Obavijest da nema posebnih uvjeta



d.o.o. za distribuciju plina
i opskrbu plinom
Josipa Broza Tita 2F ♦ 49210 ZABOK
tel: 049/587-151 ♦ fax: 049/221-349

HRŠAK & HRŠAK d.o.o.
Radićeva 32
10000 Zagreb
STJEPAN HRŠAK

KLASA: 350-05/21-28/000531
URBROJ: 2140/01-08-5-21-0003 Z/DH
BROJ ZAHTJEVA: 1954/2021
U Zaboku, 13.10.2021.

ZAGORSKI METALAC d.o.o. kao operator distribucijskog sustava sukladno Zakonu o energiji, Zakonu o tržištu plina, Zakonu o prostornom uređenju, Zakonu o gradnji, Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom i Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava, rješavajući po zahtjevu Naslova za investitora: OPĆINA BEDEKOVČINA, TRG ANTE STARČEVIĆA 4, 49221 BEDEKOVČINA, OIB: 33523559931, izdaje:

OBAVIJEST

*da nema posebnih uvjeta
broj 1954/21 – 1130*

Povodom zahtjeva Naslova za **građenje građevine javne i društvene namjene, 2.b skupine – dječje igralište** na k.č. broj 1441/3 i 1441/4, k.o. Mirkovec (Bedekovčina, Križanče), utvrđujemo da nemamo posebnih uvjeta i/ili uvjeta priključenja za predmetnu gradnju (ne traži se plinifikacija), te se shodno tome ne izdaje Potvrda glavnog projekta.

Za nadzor i razvoj:
Ivan Tršinski, dipl. ing. stroj.

M.P.

ZAGORSKI METALAC d.o.o.
za distribuciju plina i opskrbu plinom
5 Zabok, Ulica Josipa Broza Tita 2/F

Direktor:
Vladimir Sabo, dipl. oec.

DOSTAVITI:
- tehnički sektor x I
- u spis x I



Obavijest da nema posebnih uvjeta

REPUBLIKA HRVATSKA Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zabok		
Primjeno:	06.10.2021	
Klasif. oznaka:	350-05/21-28/000531	
Uruđbeni broj:	383-21-0006	
Org. jed.:	Brj. prijave:	VRJ:

Podaci o javnopravnom tijelu

Naziv	ZAGORSKI VODOVOD d.o.o.
Adresa	HR-49210 Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1
OIB	61979475705

Podaci o pismenu

Vrsta akta	Posebni uvjeti
Naziv akta	Obavijest da nema posebnih uvjeta
Klasa	
Uruđbeni broj	18099/2021
Datum nastanka	06.10.2021. godine
Zakonska osnova	

Podaci o podnositelju

Podnositelj zahtjeva	▪ STJEPAN HRŠAK, HR-10000 Zagreb, Radićeva 32
Nadležno tijelo	Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zabok

Podaci o građevini / zahvatu

Opis	▪ građenje građevine javne i društvene namjene, 2.b skupine dječje igralište
Lokacija - na katastarskoj(im) čestici(ama)	▪ 1441/3 i 1441/4 k.o. Mirkovec (Križanče)



Podaci o dostavljenoj dokumentaciji

U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javnopravnim tijelima su elektroničkim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama članka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) odnosno članka 81. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Napomena:

Dostavljeni podaci su elektronički potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

Zaključak

Uvid u podatke i dokumentaciju iz spisa omogućen je putem elektroničkog sustava eKonferencija u trajanju od 04.10.2021. godine do zaključno sa 18.10.2021. godine sukladno članku 136. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) odnosno članku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Za predmetni zahvat nema posebnih uvjeta.

Predmet izdavanja ovog akta nije usklađenost dostavljene dokumentacije s prostorno-planskom dokumentacijom.

Podaci o potpisniku pismena

Ime i prezime	Štefica Loina
Funkcija	Inženjer pripreme i vođenje investicija

Dostava pismena i prilozi obavijesti

DOSTAVITI:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
2. Nadležnom tijelu (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
3. U spis, ovdje

PRILOG:

1. Obavijest da nema posebnih uvjeta



OPĆINA BEDEKOVČINA

OIB: 33523559931

TRG ANTE STARČEVIĆA 4

BEDEKOVČINA

Sjedište: Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 1
49210 Zabok

OIB: 61979475705 MB: 03016340

Telefoni: - centrala: 049/588 640
- uprava: 049/221 631
- fax: 049/221 326

E-pošta: uprava@zagorski-vodovod.hr

Web: www.zagorski-vodovod.hr

Predmet: Obavijest - odvodnja

Broj: 18099/2021.

U Zaboku, 06. 10. 2021. godine.

Na osnovu Vašeg Zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja KLASA: 350-05/21-28/000531, URBROJ: 2140/01-08-5-21-0003, a prema čl. 82. Zakona o gradnji: NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19, čl. 136; Zakona o prostornom uređenju: NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19; Zakona o komunalnom gospodarstvu NN 68/2018; Zakona o vodama NN 66/19, 84/21 izdaje se sljedeća:

OBAVIJEST DA NEMA POSEBNIH UVJETA I UVJETA PRIKLJUČENJA
(odvodnja)

za izgradnju dječjeg igrališta uz društveni dom u naselju Križanče u Općini Bedekovčina, na k. č. br. 1441/3 i na dijelu k.č. 1441/4 k.o. Mirkovec, prema ELABORATU ZA ISHOĐENJE POSEBNIH UVJETA, izrađenog od HRŠAK & HRŠAK d.o.o. OIB: 74494862058, Radićeva 32, Zagreb; za investitora Općina Bedekovčina OIB: 33523559931, Trga Ante Starčevića 4, Bedekovčina, . Pregledom dostavljenog nam ELABORATA ZA ISHOĐENJE POSEBNIH UVJETA I UVJETA PRIKLJUČENJA utvrđeno je:

- za planirani zahvat u prostoru i namjenu predmetne izgradnje, Zagorski vodovod d.o.o. nema posebnih uvjeta i niti uvjeta priključenja odvodnje u predmetnom postupku;

SASTAVILA:

Štefica Loina, ing. grad.

RUKOVOĐITELJ ODJELA TEH. PODRŠKE I
UPRAVLJANJA INVESTICIJAMA:

Milan Škrmjug, ing. grad.

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok, sustav eDozvola.
2. Arhiva Zagorskog vodovoda d.o.o. Zabok.



Obavijest da nema posebnih uvjeta

REPUBLIKA HRVATSKA Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zabok		
Primjeno:	06.10.2021	
Klasif. oznaka:	350-05/21-28/000531	
Uruđbeni broj:	383-21-0005	
Org. jed.:	Brj. prijave:	Vrij.:

Podaci o javnopravnom tijelu

Naziv	ZAGORSKI VODOVOD d.o.o.
Adresa	HR-49210 Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1
OIB	61979475705

Podaci o pismenu

Vrsta akta	Posebni uvjeti
Naziv akta	Obavijest da nema posebnih uvjeta
Klasa	
Uruđbeni broj	18098/2021
Datum nastanka	06.10.2021. godine
Zakonska osnova	

Podaci o podnositelju

Podnositelj zahtjeva	▪ STJEPAN HRŠAK, HR-10000 Zagreb, Radićeva 32
Nadležno tijelo	Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zabok

Podaci o građevini / zahvatu

Opis	▪ građenje građevine javne i društvene namjene, 2.b skupine dječje igralište
Lokacija - na katastarskoj(im) čestici(ama)	▪ 1441/3 i 1441/4 k.o. Mirkovec (Križanče)



Podaci o dostavljenoj dokumentaciji

U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javnopravnim tijelima su elektroničkim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama članka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) odnosno članka 81. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Napomena:

Dostavljeni podaci su elektronički potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

Zaključak

Uvid u podatke i dokumentaciju iz spisa omogućen je putem elektroničkog sustava eKonferencija u trajanju od 04.10.2021. godine do zaključno sa 18.10.2021. godine sukladno članku 136. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) odnosno članku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Za predmetni zahvat nema posebnih uvjeta.

Predmet izdavanja ovog akta nije usklađenost dostavljene dokumentacije s prostorno-planskom dokumentacijom.

Podaci o potpisniku pismena

Ime i prezime	Štefica Loina
Funkcija	Inženjer pripreme i vođenje investicija

Dostava pismena i prilozi obavijesti

DOSTAVITI:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
2. Nadležnom tijelu (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
3. U spis, ovdje

PRILOG:

1. Obavijest da nema posebnih uvjeta



OPĆINA BEDEKOVČINA

OIB: 33523559931

TRG ANTE STARČEVIĆA 4

BEDEKOVČINA

Sjedište: Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 1
49210 Zabok

OIB: 61979475705 MB: 03016340

Telefoni: - centrala: 049/588 640
- uprava: 049/221 631
- fax: 049/221 326

E-pošta: uprava@zagorski-vodovod.hr

Web: www.zagorski-vodovod.hr

Predmet: Obavijest - vodoopskrba

Broj: 18098/2021.

U Zaboku, 06. 10. 2021. godine.

Na osnovu Vašeg Zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja KLASA: 350-05/21-28/000531, URBROJ: 2140/01-08-5-21-0003, a prema čl. 82. Zakona o gradnji: NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19, čl. 136; Zakona o prostornom uređenju: NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19; Zakona o komunalnom gospodarstvu NN 68/2018; Zakona o vodama NN 66/19, 84/21 izdaje se slijedeća:

OBAVIJEST DA NEMA POSEBNIH UVJETA I UVJETA PRIKLJUČENJA

(vodoopskrba)

za izgradnju dječjeg igrališta uz društveni dom u naselju Križanče u Općina Bedekovčina, na k. č. br. 1441/3 i na dijelu k.č. 1441/4 k.o. Mirkovec, prema ELABORATU ZA ISHOĐENJE POSEBNIH UVJETA, izrađenog od HRŠAK & HRŠAK d.o.o. OIB: 74494862058, Radićeva 32, Zagreb; za investitora Općina Bedekovčina OIB: 33523559931, Trga Ante Starčevića 4, Bedekovčina .
Pregledom dostavljenog nam ELABORATA ZA ISHOĐENJE POSEBNIH UVJETA, te uvidom u katastar vodova Zagorskog vodovoda d.o.o. utvrđen je položaj vodoopskrbnih cjevovoda u odnosu na zonu zahvata radova:

- u koridoru radova planiranog zahvata u prostoru (gore navedene k.č. 1441/3i na dijelu k.č. 1441/4 k.o. Mirkovec) ne prolazi vodoopskrbni cjevovodi distributera Zagorski vodovod d.o.o. Zabok;
- predmetna izgradnja nema potrebe za priključenje na javni vodoopskrbni sustav;

Sukladno navedenim podacima Zagorski vodovoda d.o.o. nema posebnih uvjeta i niti uvjeta priključenja u predmetnom postupku.

Prilog: Pregledna karta položaja vodoopskrbnog cjevovoda.

SASTAVILA:

Štefica Loina, ing. grad.



RUKOVOĐITELJ ODJELA TEH. PODRŠKE I

UPRAVLJANJA INVESTICIJAMA:

Milan Škrlj, ing. grad.

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok, sustav eDozvola.
2. Arhiva Zagorskog vodovoda d.o.o. Zabok.





Obavijest o utvrđenim posebnim uvjetima

REPUBLIKA HRVATSKA Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zabok		
Primljeno:	13.10.2021	
Klasif. oznaka:	350-05/21-28/000531	
Uruđbeni broj:	2140/12-21-0008	
Org. jed.:	Brj. prijave:	Vrij.:

Podaci o javnopravnom tijelu

Naziv	Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Adresa	HR-49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1
OIB	43706413013

Podaci o pismenu

Vrsta akta	Posebni uvjeti
Naziv akta	Posebni uvjeti
Klasa	350-05/21-01/134
Uruđbeni broj	2140-12-03/3-21-2
Datum nastanka	13.10.2021. godine
Zakonska osnova	temeljem Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19)

Podaci o podnositelju

Podnositelj zahtjeva	STJEPAN HRŠAK, HR-10000 Zagreb, Radićeva 32
Nadležno tijelo	Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zabok

Podaci o građevini / zahvatu

Opis	građenje građevine javne i društvene namjene, 2.b skupine dječje igralište
Lokacija - na katastarskoj(im) čestici(ama)	1441/3 i 1441/4 k.o. Mirkovec (Križanče)



Podaci o dostavljenoj dokumentaciji

U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javnopravnim tijelima su elektroničkim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama članka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) odnosno članka 81. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Napomena:

Dostavljeni podaci su elektronički potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

Zaključak

Uvid u podatke i dokumentaciju iz spisa omogućen je putem elektroničkog sustava eKonferencija u trajanju od 04.10.2021. godine do zaključno sa 18.10.2021. godine sukladno članku 136. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) odnosno članku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Za predmetni zahvat utvrđuju se posebni uvjeti u skladu s odredbama Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19).

Predmet izdavanja ovih uvjeta nije usklađenost dostavljene dokumentacije s prostorno-planskom dokumentacijom.

Podaci o potpisniku pismena

Ime i prezime	Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.
Funkcija	Ravnatelj

Dostava pismena i prilozi obavijesti

DOSTAVITI:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
2. Nadležnom tijelu (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
3. U spis, ovdje

PRILOG:

1. Posebni uvjeti odnosno akt kao posebni uvjeti prema posebnom propisu (putem elektroničkog sustava eKonferencija)



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1

TELEFON: 049 / 377 - 580
TELEFAX: 049 / 377 - 574

www: zuc-kzz.hr
e-mail: info@zuc-kzz.hr
MB: 01286145
OIB: 43708413013
žiro račun: 2340009-1100210745
IBAN: HR7323400091100210745

KLASA: 350-05/21-01/134
URBROJ: 2140-12-03/3-21-2
Pregrada, 13.10.2021.

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, J.Leskovara 40/1, Pregrada, na temelju članka 55. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), povodom poziva Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zabok, na zahtjeva projektanta HRŠAK & HRŠAK d.o.o., Radićeva 32, Zagreb u ime investitora Općine Bedekovčina, u predmetu izdavanja posebnih uvjeta građenja za **izgradnju dječjeg igrališta uz društveni dom u naselju Križanče uz županijsku cestu Ž2166**, utvrđuje

POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

1. Utvrđuju se posebni uvjeti građenja za **izgradnju dječjeg igrališta uz društveni dom uz županijsku cestu Ž2166** (Mirkovec (Ž2159) – Bedekovčina (Ž2264)) u naselju Križanče, Bedekovčina na k.č.br. 1441/3-dio i 1441/4-dio, k.o. Mirkovec. Uz zahtjev je dostavljena tehnička dokumentacija (*Elaborat za ishođenje posebnih uvjeta građenja*), oznake TD 59/21-EL, izrađena u rujnu 2021. g. od strane HRŠAK & HRŠAK d.o.o., Radićeva 32, Zagreb.
2. Posebni uvjeti su:
 - 2.1. Gradnju dječjeg igrališta izvršiti na minimalnoj udaljenosti od 15,0 metara od ruba kolnika županijske ceste Ž2166.
 - 2.2. Pješački pristup predmetnom dječjem igralištu ostvariti preko nerazvrstane ceste na nekretnini oznake k.č.br. 1441/5, k.o. Mirkovec.
 - 2.3. U cestovnom zemljištu se ne dozvoljava saditi stabla, živicu (živu ogradu) i drugo raslinje niti postavljati mjerne ormare ili zaštitne građevine za kantu za otpad i dr. U pojasu između međe cestovnog zemljišta i predmetne građevine ne dozvoljava saditi stabla, živicu (živu ogradu) i drugo raslinje niti postavljati mjerne ormare ili zaštitne građevine za kantu za otpad i dr. na način na koji bi se onemogućila preglednost pri uključivanju u promet s pješačke staze na županijsku cestu Ž2166.
3. Na osnovi ovih uvjeta ne može se pristupiti gradnji. Na temelju ovih uvjeta izrađuje se *Glavni projekt*. Navedeni projekt se dostavlja ovoj Upravi na pregled i potvrdu. Ukoliko je glavni projekt usklađen s ovim uvjetima, ova Uprava izdaje potvrdu glavnog projekta.
4. Uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja, a nakon tog roka investitor odnosno korisnik dužan je zatražiti nove ili produljenje vrijednosti starih uvjeta, ako se u međuvremenu na cesti nisu stekle prilike koje bi zahtijevale izmjenu istih.
5. Isti korisnik snosi troškove dovođenja ceste, cestovnog tijela i okoliša u konačno tehnički ispravno stanje.



6. Prilikom realizacije radnji iz ovih uvjeta korisniku je zabranjeno odlagati materijal na cestovnu površinu ili istu koristiti za rad i na bilo koji način ometati promet te će u protivnom snositi sve zakonske sankcije. Zakonske sankcije će investitor snositi i u slučaju uzurpacije bilo kojeg dijela javne ceste (kolnik, bankina, cestovni jarak, cestovni pokos itd.) prema članku 45. i 57. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), a vezano na kaznene odredbe članka 114. istog Zakona.

Ravnatelj

Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.



Dostaviti:

1. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zabok, e-Dozvola,
2. HRŠAK & HRŠAK d.o.o., Radićeva 32, Zagreb, e-Dozvola,
3. Pismohrana, ovdje.



Potvrda o zaprimanju



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR
KRAPINA
ODJEL ZA KATASTAR
NEKRETNINA ZABOK**

ZABOK, 16.09.2022.

Podnositelj:

Ovlašteni geodetski izvoditelj:

TOMISLAV HORVAT (GEO LEGIN D.O.O. ZA GEODETSKE USLUGE I TRGOVINU), OIB: 87112329552, TRG ANTE STARČEVIĆA 12 A, 10380 SVETI IVAN ZELINA

Naručitelj elaborat:

OPĆINA BEDEKOVČINA, OIB: 33523559931, TRG ANTE STARČEVIĆA 4, 49221 BEDEKOVČINA, HRVATSKA

POTVRDA O ZAPRIMANJU

Potvrđuje se da je dana 16.09.2022. KLASA: 932-06/22-02/430 URBROJ: 15-22-1 zaprimljen Zahtjev za pregled i potvrđivanje parcelacijskih/geodetskih elaborata za:

k.č.br. 1441/4, 1441/3 K.o. MIRKOVEC, p.l. br. 1464

zk.č.br. 1441/3 K.o. MIRKOVEC

zk.č.br. 1441/4 K.o. MIRKOVEC


Elaborat se kod ovlaštenog izvoditelja vodi pod brojem: 133/2022

Zahtjev zaprimio: System Oss



Popis koordinata lomnih točaka građevne čestice

Broj točke	E koordinata HTRS96/TM (m)	N koordinata HTRS96/TM (m)	Visina terena HVR571 (m)
POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA GRAĐEVINSKE ČESTICE			
16	456653.52	5101996.39	
17	456670.03	5102001.90	
18	456677.29	5102005.23	
19	456681.35	5102008.00	
20	456684.39	5102011.80	
21	456690.62	5102025.55	
22	456691.64	5102036.12	
23	456693.07	5102041.65	
24	456696.30	5102046.21	
25	456701.12	5102053.01	
26	456709.27	5102062.76	
27	456731.10	5102029.77	
28	456724.89	5102026.12	
29	456718.78	5102022.79	
30	456714.18	5102020.18	
31	456705.74	5102015.39	
32	456730.92	5102029.64	
33	456674.50	5101996.23	
34	456661.05	5101988.76	
35	456658.44	5101988.55	
36	456654.60	5101989.28	
POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA GRAĐEVINE			
1	456694.70	5102038.76	
2	456697.18	5102043.09	
3	456701.38	5102046.92	
4	456700.36	5102048.04	
5	456702.80	5102050.26	
6	456710.77	5102041.52	
7	456700.52	5102032.18	
8	456701.71	5102030.88	
9	456700.50	5102029.83	
10	456699.34	5102031.10	
11	456698.49	5102030.33	
12	456697.41	5102031.51	
13	456698.37	5102032.39	
14	456695.96	5102035.03	
15	456697.13	5102036.10	



Popis vlasnika i drugih stvarnih prava

katastarska čestica	k.o.	p.l.	z.k.
1441/6	MIRKOVEC	1/1 OPĆINA BEDEKOVČINA, TRG ANTE STARČEVIĆA 4, BEDEKOVČINA OIB: 33523559931	1. Vlasnički dio: 1/1 OPĆINA BEDEKOVČINA, OIB: 33523559931, TRG ANTE STARČEVIĆA 4, 49221 BEDEKOVČINA
1440/2	MIRKOVEC	1/1 BREZAK LJUBOMIR STJEPANOV, KRIŽANČE 20/A, OIB: 03130345048	1. Vlasnički dio: 1/1 BARTOL Marija R. Brezak, Križanče 18
1436	MIRKOVEC	1/1 BREZAK LJUBOMIR STJEPANOV, KRIŽANČE 20/A, OIB: 03130345048	4. Vlasnički dio: 1/1 BREZAK LJUBOMIR, OIB: 03130345048, KRIŽANČE 20 A
1437/2	MIRKOVEC	1/1 BREZAK LJUBOMIR STJEPANOV, KRIŽANČE 20/A, OIB: 03130345048	1. Vlasnički dio: 1/1 BREZAK LJUBOMIR STJEPANOV, KRIŽANČE 20-A
2218	MIRKOVEC	1/1 JAVNO DOBRO PUTEVI, MIRKOVEC 0	2. Vlasnički dio: 1/1 JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI U VLASNIŠTVU RH S PRAVOM UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE KŽŽ, OIB: 43706413013, PREGRADA, J. LESKOVARA 40/1
3553	MIRKOVEC	1/1 JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI KAO NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO OPĆINE BEDEKOVČINA, TRG ANTE STARČEVIĆA 4, BEDEKOVČINA, HRVATSKA (VLASNIK) OIB: 33523559931	1. Vlasnički dio: 1/1 JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI U NEOTUĐIVOM VLASNIŠTVU OPĆINA BEDEKOVČINA, OIB: 33523559931, TRG ANTE STARČEVIĆA 4, BEDEKOVČINA



Kopija katastarskog plana



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR KRAPINA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNOSTI ZABOK

K.o. MIRKOVEC
k.č.br.: 1441/4

Stanje na dan: 29.12.2022.
OSS evidencijski broj: 1703607/2022

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

Mjerilo 1:1000
Izvorno mjerilo 1:1



Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 92/21 i 93/21), upravna pristojba po Tar. Br. 1. ne naplaćuje se.



Kontrolni broj: 14558734d51499d

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi <http://tom.urodjenszemlja.hr/public/preuzmiDokument> unoseći kontrolni broj. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade izvornika.



Projekt izradio: **HRŠAK & HRŠAK d.o.o.** Radićeva 32
10 000 Zagreb

Investitor: **OPĆINA BEDEKOVČINA**
Trg Ante Starčevića 4
49 221 Bedekovčina
OIB: 33523559931

Građevina: **Izgradnja dječjeg igrališta uz društveni dom u naselju Križanče u
Općini Bedekovčina, na dijelu k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec**

Projekt: **GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT**

Zajednička oznaka projekta: **TD 59/21-GL**

Oznaka projekta: **TD A-59/21-GL**

2. TEHNIČKI DIO



Projekt izradio: **HRŠAK & HRŠAK d.o.o.** Radićeva 32
10 000 Zagreb

Investitor: **OPĆINA BEDEKOVČINA**
Trg Ante Starčevića 4
49 221 Bedekovčina
OIB: 33523559931

Građevina: **Izgradnja dječjeg igrališta uz društveni dom u naselju Križanče u
Općini Bedekovčina, na dijelu k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec**

Projekt: **GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT**

Zajednička oznaka projekta: **TD 59/21-GL**

Oznaka projekta: **TD A-59/21-GL**

2.1. TEKSTUALNI DIO



Projekt izradio: **HRŠAK & HRŠAK d.o.o.** Radićeva 32
10 000 Zagreb

Investitor: **OPĆINA BEDEKOVČINA**
Trg Ante Starčevića 4
49 221 Bedekovčina
OIB: 33523559931

Građevina: **Izgradnja dječjeg igrališta uz društveni dom u naselju Križanče u
Općini Bedekovčina, na dijelu k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec**

Projekt: **GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT**

Zajednička oznaka projekta: **TD 59/21-GL**

Oznaka projekta: **TD A-59/21-GL**

2.1.1. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS

Uvod

Temeljem Ugovora sklopljenog između Općine Bedekovčina i tvrtke "Hršak & Hršak" potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za izgradnju dječjeg igrališta u naselju Križanče u Općini Bedekovčina, na dijelu na dijelu k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec. Predmetna građevina jeste dječje igralište, pješačke površine, rasvjeta i ograda oko zahvata. Predmetna građevina nalazi se na dijelu na dijelu k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec.

Lokacija građevine

Predmetna građevina, dječje igralište, nalaze se na sjevernom dijelu zahvata. Na k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec, nalazi se postojeća zgrada društvenog doma, dom je smješten na istočnom dijelu čestice, dok je ostatak čestice neizgrađen. Novo dječje igralište će se izvesti sjevero-zapadno od objekta. Uz jugo-istočni rub čestice proteže se postojeća nerazvrstana cesta. Uz jugo-zapadni rub čestice proteže se županijska cesta ŽC 2166. sa sjevero-zapadne strane nalaze se postojeće obiteljske kuće. Područje uz sjevero-istočni rub nalazi se neizgrađeno područje.

Opis faze odnosno etape obuhvaćene glavnim projektom te opis međusobne ovisnosti i usklađenosti s ostalim fazama građenja složene građevine za građevinu za koju je lokacijskom dozvolom predviđeno fazno odnosno etapno građenje


Ovim projektom nije predviđeno fazno niti etapno građenje.

Opis oblika i veličine građevne čestice i/ili obuhvata zahvata u prostoru

Zahvat se nalazi na dijelu k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec. Katastarska čestica je nepravilnog oblika. Katastarska čestica i smještaj građevine prikazani su u Grafičkom dijelu projekta. Površina katastarske čestice 1441/4 iznosi 1562 m².

Ocjena o usklađenosti građevine sa odredbama za provođenje i grafičkim dijelovima prostornih planova

Za predmetnu lokaciju važeći dokumenti prostornog uređenja su: Prostornim planom uređenja Općine Bedekovčina (Službeni glasnik KZZ 18/04), Izmjene i dopune (Službeni glasnik KZZ 18/06), II. izmjene i dopune (Službeni glasnik KZZ 8/08), III. izmjene i dopune (Službeni glasnik KZZ 11/10), IV. izmjene i dopune (Službeni glasnik KZZ 07/12), V. izmjene i dopune (Službeni glasnik KZZ 21/15), VI. izmjene i dopune (Službeni glasnik KZZ 26/19).



Sl. 1. Kartografski prikaz iz Prostornog plana uređenja Općine Bedekovčina (Namjena)



OPĆINA BEDEKOVČINA PROSTORNI PLAN UREĐENJA V I . I z m j e n e I d o p u n e

TUMAČ ZNAKOVA

GRANICA OPĆINE
GRANICA NASELJA
GRANICA KATASTRARKE OPĆINE

Razvoj i uređenje prostora

izgrađeno	neizgrađeno	neuređeno

Priručna i kulturna dobra

	SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE
	ZNAČAJNI KRAJOBRAZ Sumoviti preostali i obradene padine, doline potoka, potvori, skloni (5,01-6,07)
	ZONA ZAŠTITE KULTURNE BAŠTINE
	KULTURNI KRAJOLIK

	površina naselja gradsko		crkve i kaple		tradicionalne građevine		gospodarske građevine		iznajmljivanje
	površina naselja seoskih		raspeli i poklonci		tehničke i komunalne građevine		memorijalna područja i objekti		
	površina građevinskih objekata		stambene građevine		jezera		arheološka nalazišta i objekti		

Prometni sustav	
postojeće	planirano
	BRZA CESTA - KORIDOR
	DRŽAVNA CESTA
	ŽUPANIJSKA CESTA
	LOKALNA CESTA
	OSTALE CESTE
	ŽELJEZNIČKA PRUGA
	Željeznička pruge za regionalni promet R 201: Zaprešić - Zabok • Vreždiš • Čekovec
Energetski sustav	
	MAGISTRALNI PLINOVOD

Sl. 2. Tumač znakova iz Prostornog plana uređenja Općine Bedekovčina (Namjena)

Područje na kojem se nalazi čestica planiranog dječjeg igrališta prostornim planom naznačeno je kao mješovita namjena. Prema prostornom planu, članak 16 unutar mješovite namjene dozvoljena je izgradnja sadržaja društvene namjene. Budući da je navedeni zahvat izgradnja dječjeg igrališta, navedena građevina odgovara namjeni prostora.

Opis oblika i veličine te smještaja jedne ili više građevine na građevinskoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

Smještaj građevine na građevinskoj čestici vidljiv je u Grafičkom dijelu projekta. Zahvat se nalazi na sjevero-zapadnom dijelu. Oko igrališta izvesti će se ograda, te rasvjeta.

Opis namjene građevine

Namjena građevine je društvena. Zahvat se sastoji od izgradnje dječjeg igrališta, pješačke površine, rasvjeta, ograda oko zahvata.

Opis načina priključenja na prometnu površinu

Pristup igralištu nalazi se sa jugo-istočne strane čestice, preko postojećeg parkirališta i postojeće nerazvrstane ceste.

Opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu

Izgradnja dječjeg igrališta uz društveni dom u naselju Križanče u Općini Bedekovčina, na dijelu k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec



Za rasvjetu dječjeg igrališta se predviđa montaža rasvjetnih stupova visine 4 metra, te spajanje svjetiljka snage 51,5W. Ukupna instalirana snaga svjetiljki rasvjete iznosi 155W. Iz postojećeg stupa javne rasvjete je potrebno položiti kabel NA2XY 4x16 mm² u plastičnoj savitljivoj cijevi DWP Ø50 do novog stupa rasvjete dječjeg igrališta. Iz stupa javne rasvjete dječjeg igrališta je potrebno položiti kabel NYY 3x2,5 mm² sistemom ulaz-izlaz do slijedećeg stupa. Podzemni kabeli trebaju u cijeloj svojoj dužini biti zaštićeni u plastičnoj savitljivoj cijevi DWP Ø50. Napajanje svjetiljka će se vršiti kabelom NYY 3x2,5 mm². Potrebno je izgraditi uzemljenje rasvjetnih stupova pocinčanom trakom Fe/ZN 30x4 mm zajedničkim povezivanjem stupova.

Mjesto priključka na distributivnu mrežu:

Nazivni napon: 230 V, 50 HZ

Instalirana snaga: $P_i = P_v = 155W$

Zaštita od indirektnog dodira: TN – S, povezivanje na zajednički uzemljivač

Mjerenje električne energije: Direktno brojilo 5 – 60 A u ROJR

Način upravljanja: Iz SRUO

Režim rada rasvjete: prema potrebi, uključenje/isključenje

Izvori svjetlosti: LED 51,5 W

Svjetiljke: LED 51,5 W

Stupovi: Pocinčani 4 metra

Kabeli: NYY 3x2,5 mm²

Uvjete za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Projekt Izgradnja dječjeg igrališta uz društveni dom u naselju Križanče u Općini Bedekovčina, na dijelu k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec odnosi na izgradnju dječjeg igrališta, pješačkih površina i ograde oko dječjeg igrališta. Planirane sprave nisu predviđene za korištenje djece smanjene pokretljivosti. Na mjestu gdje se staza spaja na postojeću prometnu površinu izvesti će se rampe sa uzdignutim rubnjakom od 0 cm.

Podaci o pokusnom radu i vremenu trajanja pokusnog rada

Ovim projektom nije predviđen pokusni rad.

Mogućnost i uvjete uporabe dijelova građevine prije dovršetka cijele građevine

Ovim projektom nije predviđena mogućnost upotrebe dijelova građevine prije dovršetka cijele građevine.

Opis ispunjenja uvjeta gradnje na određenoj lokaciji za projektirani dio građevine

U sklopu izrade glavnog projekta, tvrtka "HRŠAK & HRŠAK" iz Zagreba ishodila je posebne uvjete građenja od nadležnih javnopravnih tijela. U izradi glavnog projekta u projektним rješenjima uvaženi su zahtjevi nadležnih javnopravnih tijela. U nastavku je popis posebnih uvjeta te osvrt na ispunjenje traženih zahtjeva.

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, Janka leskovara 40/1, Pregrada (Klasa: 350-05/21-01/134; Urbroj: 2140-12-03/3-21-2) od 13.10.2021. godine

- Najbliži rub dječjeg igrališta nalazi se na udaljenosti od cca 62 m od kolnika županijske ceste.
- Pješački pristup ostvaren je preko postojeće nerazvrstene ceste koja se nalazi uz jugo-istočni rub čestice
- Nikakvi radovi niti izgradnja nisu predviđeni u cestovnom zemljištu. Najjistureniji rub zahvata nalazi se na udaljenosti od cca 62 m od kolnika županijske ceste
- Investitor će postupiti prema ostalim zahtjevima

Zagorski metalac d.o.o., Josipa Broza Tita 2f, 49210 Zabok (Klasa: 350-05/21-28/000531; Urbroj: 2140/01-08-5-21-0003 Z/DH, broj zahtjeva: 1954/2021) od 13.10.2021. godine

- Nema posebnih uvjeta građenja

Zagorski vodovod d.o.o. - odvodnja Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok (Broj: 18099/21) od 6.10.2021. godine

- Nema posebnih uvjeta građenja

Zagorski vodovod d.o.o. - vodoopskrba Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok (Broj: 18098/21) od 6.10.2021. godine

- Nema posebnih uvjeta građenja

Republika Hrvatska, Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Ispostava u Krapini, Zagrebačka cesta 26C, Krapina (KLASA: 540-02/21-03/10938, URBROJ: 443-02-04-16-21-2, od 07.10.2021. godine;



- Ovaj glavni projekt izrađen je u skladu sa elaboratom oznake TD 59/21-EL od rujna, 2021 godine, prema kojem su ishodišni posebni uvjeti građenja
- U sklopu ovog projekta nije predviđena izgradnja objekata i sanitarija, tako da na predmetnoj lokaciji nema otpadnih sanitarnih voda, oborinske vode će se skupiti zatvorenim sustavom odvodnje i spojiti na postojeće zacjevljenje.
- Prilikom izrade projekta primjenjene su odredbe Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20)

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9 izdala je Posebne uvjete, (Klasa: 361-03/21-01/15430, URBROJ: 376-05-20-2 od 13.10.2021.godine.

U sklopu posebnih uvjeta građenja izdanim od strane Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti dostavljene su izjave od strane infrastrukturnih operatera, Hrvatskog Telekom (T43-63354564-21) i A1 (HAKOM – 361-03/21-01/15430), niti jedan operater nema postojeću infrastrukturu unutar obuhvata.

Budući da unutar katastarske čestice nema postojećih instalacija, nema zaštite iste.

Predmet ovog projekta jeste izgradnja dječjeg igrališta i rasvjete igrališta. U sklopu ovog projekta nije predviđena izgradnja objekata, stoga nije potrebna EK infrastruktura. U sklopu ovog projekta nije predviđena izgradnja iste.

Općina Bedekovčina - Trg Ante Starčevića 4, Bedekovčina (Klasa: 350-05/21-01/24; Urbroj: 2197-02-04/1-21-02) od 12.10.2021. godine

- Nema posebnih uvjeta građenja

Glavni projektant:

Stjepan Hršak, ing.građ.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Stjepan Hršak
ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 823



Projekt izradio: **HRŠAK & HRŠAK d.o.o.** Radićeva 32
10 000 Zagreb

Investitor: **OPĆINA BEDEKOVČINA**
Trg Ante Starčevića 4
49 221 Bedekovčina
OIB: 33523559931

Građevina: **Izgradnja dječjeg igrališta uz društveni dom u naselju Križanče u
Općini Bedekovčina, na dijelu k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec**

Projekt: **GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT**

Zajednička oznaka projekta: **TD 59/21-GL**

Oznaka projekta: **TD A-59/21-GL**

2.1.2.TEHNIČKI OPIS



Uvod

Temeljem Ugovora sklopljenog između Općine Bedekovčinaj i tvrtke "Hršak & Hršak" potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za izgradnju dječjeg igrališta u naselju Križanče u Općini Bedekovčina, na dijelu k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec.

Predmetna građevina jeste dječje igralište, pješačke površine, rasvjeta i ograda oko zahvata. Predmetna građevina nalazi se na dijelu k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec.

Članak 4.

Bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom može se graditi:

2. Dječje igralište, te sportsko igralište unutar postojećeg parka, drugih javnih zelenih površina ili na građevnim

česticama građevina namijenjenih odgoju ili obrazovanju;

3. Ograda visine veće od 2,2 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu;

Opis postojećeg stanja

Predmetna građevina, dječje igralište, nalaze se na sjevernom dijelu zahvata. Na k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec, nalazi se postojeća zgrada društvenog doma, dom je smješten na istočnom dijelu čestice, dok je ostatak čestice neizgrađen. Novo dječje igralište će se izvesti sjevero-zapadno od objekta. Uz jugo-istočni rub čestice proteže se postojeća nerazvrstana cesta. Uz jugo-zapadni rub čestice proteže se županijska cesta ŽC 2166. sa sjevero-zapadne strane nalaze se postojeće obiteljske kuće. Područje uz sjevero-istočni rub nalazi se neizgrađeno područje.

Opis projektiranog dijela građevine

Dječje igralište planirano je na sjevernom dijelu k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec. Izvesti će se ukupno četiri sprave. Nogostup će se izvesti uz jugo-istočnu i sjever-istočnu stranu igralište te će se preko postojećeg parkirališta i pristupne ceste, spojiti na postojeću nerazvrstanu cestu. Završna obrada dječjeg igrališta je antitraumatska gumena podloga.

Na dječjem igralištu je planirano ugraditi sljedeću opremu:

- Ljuljačka

dimenzija: 3200 x 1800 x 2400 mm

sigurnosna zona: 8000 x 3500 mm

antitraumatska podloga: 8 cm

Sprava se kao predgotovljeni proizvod izrađuje u pogonu specijalizirane tvrtke.

- Penjalica

dimenzija: 3500 x 850 x 2000 mm

sigurnosna zona: 8000 x 5000 mm

antitraumatska podloga: 8 cm

Sprava se kao predgotovljeni proizvod izrađuje u pogonu specijalizirane tvrtke.

- Tobogan

dimenzija: 3570 x 600 x 2315 mm

sigurnosna zona: 7500 x 4000 mm

antitraumatska podloga: 8 cm

Sprava se kao predgotovljeni proizvod izrađuje u pogonu specijalizirane tvrtke.

- Školica

dimenzija: 1500 x 3500 mm

sigurnosna zona: 1500 x 3500 mm

antitraumatska podloga: 4,5 cm

Sprava se kao predgotovljeni proizvod izrađuje u pogonu specijalizirane tvrtke.



Nova zaštitna panelna ograda predviđena je oko cijelog dječjeg igrališta. Ograda je temeljena na armiranobetonskim temeljima samcima na osnom razmaku od 2,5 m. Zaštitna ograda izvodi se kao panelna, visine 1,5 m.

Površina platoa igrališta izvodi se od antitraumatske gumene podloge kojom se omogućuje sigurnost pri korištenju. Ploče se polažu na armiranobetonsku ploču debljine 15 cm s ugrađenim procjedicama. Debljina podloge je 8,00 cm na površinama kako je to prikazano u projektu. Gumena antitraumatska podloga postavlja se u pločama kao predgotovljeni proizvod na pripremljenu betonsku podlogu. Tlocrtne dimenzije ploča su 50x50 cm. Učvršćuje se u cjelinu sistemom "trnova i utora", koji su sastavni dijelovi ploča. Mora imati uvjerenje o kvaliteti da udovoljava zahtjevima norme HRN EN 1177 2008. Prije ugradnje potrebno je uvjerenje (certifikat) o kvaliteti predati nadzornom inženjeru te nakon njegovog odobrenja pristupiti ugradnji.

Uz dječje igralište, postaviti će se dvije klupe za sjedenje. Klupe imaju čeličnu konstrukciju sa drvenim letvicama za sjedenje i naslon. Uz klupe će se postaviti jedan koš za otpatke.

Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova

Kako bi osigurali uvjeti i zahtjevi bitni za ispunjavanje tehničkih svojstava i temeljnih zahtjeva za građevinu potrebno je prilikom gradnje upotrebljavati materijale, tehnologije i opreme u obliku kako je propisano ovim glavnim projektom.

Opis utjecaja namjene i načina uporabe projektiranog dijela građevine te utjecaja okoliša na svojstva ugrađenih građevnih i drugih proizvoda

Nema štetnih utjecaja na okoliš.

Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva za projektirani dio građevine

Izgradnja dječjeg igrališta uz društveni dom u naselju Križanče u Općini Bedekovčina, na dijelu k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec projektirana je na način da tijekom svog trajanja ispunjavaju temeljne zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i posebnim propisima koji utječu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za građevinu ili na drugi način uvjetuju gradnju građevina ili utječu na građevne i druge proizvode koji se ugrađuju u građevinu. Građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju u građevinu moraju ispunjavati zahtjeve propisane Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i posebnim propisima.

Mehanička otpornost i stabilnost

Građevina je projektirana tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i uporabe ne mogu dovesti do:

- rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela
- velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv
- oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike deformacije nosive konstrukcije
- oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

Higijena, zdravlje i okoliš

Građevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost korisnika te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja.

Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe

Građevina je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, ozljede od eksplozija. Posebno, građevine moraju biti projektirane i izgrađene vodeći računa o pristupačnosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti.

Projektirani vijek uporabe i uvjeti za održavanje projektiranog dijela građevine

Sprave za dječja igrališta trajnosti su do 15 godina. Uz uvjet redovnoga održavanja i provjere funkcionalnoga stanja uređaja i opreme. Vijek uporabe betona do 50 godina. Proizvođač sprava dostavlja popis dijelova sprava, koji su zamjenjivi s rokom jamstva. Investitor, odnosno Upravitelj dječjega igrališta u korištenju je dužan pridržavati se norme za postavljanje, nadzor, održavanje i uporabu sprava za dječja igrališta, Playground equipment and surfacing -- Part 7: Guidance on installation, inspection, maintenance and operation (EN 1176-7:2008).



Uvjeti za održavanje građevine

Projektirana građevina smije se koristiti samo na način sukladan njezinoj namjeni. Građevina je projektirana tako da u predviđenom roku trajanja uz propisnu ugradnju građevinskih materijala te uz propisno, odnosno određeno održavanje podnese sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaja okoline i da ispunjava bitne zahtjeve za građevinu.

Materijali koji će se upotrijebiti za građenje, te konstruktivni elementi činiti će građevinu sigurnom od rušenja, deformacija i oštećenja uslijed korištenja, te pouzdanu u cjelini kao i u svakom svom dijelu i elementu, odnosno građevina je sposobna zadržati sve svoje značajke u predviđenom vremenu trajanja. Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu i održavati je tako da se ne naruše svojstva građevine.

Odabrani materijali završne obrade građevine i ugrađena oprema moraju se koristiti i održavati prema uputama proizvođača, održavanje okoliša i slično. U slučaju oštećenja građevine, zbog koje postoji opasnost za život i zdravlje ljudi i okoliša, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do uklanjanja takvog oštećenja.

Održavanje betonske konstrukcije

Sukladno odredbama članka 31. Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) održavanje betonske konstrukcije podrazumijeva slijedeće:

- redovite preglede betonske konstrukcije, u razmacima i na način određen projektom građevine, ovim Propisom i/ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji,
- izvanredne preglede betonske konstrukcije nakon kakvog izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije,
- izvođenje radova kojima se betonska konstrukcija zadržava ili se vraća u stanje određeno projektom građevine i ovim Propisom odnosno propisom u skladu s kojim je betonska konstrukcija izvedena.

Učestalost redovitih pregleda betonske konstrukcije je svakih 5 godina. Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja betonske konstrukcije, dokumentira se u skladu s projektom građevine te:


- izvješćima o pregledima i ispitivanjima betonske konstrukcije,
- zapisima o radovima održavanja,
- na drugi prikladan način, ako ovim Propisom ili drugim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji nije što drugo određeno.

Za održavanje betonske konstrukcije dopušteno je rabiti samo one građevne proizvode za koje su ispunjeni propisani uvjeti i za koje izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili za koje je uporabljivost dokazana u skladu s projektom građevine. Održavanjem građevine ili na koji drugi način ne smiju se ugroziti tehnička svojstva i ispunjavanje propisanih zahtjeva betonske konstrukcije. Način obavljanja pregleda u svrhu održavanja betonske konstrukcije uključuje:

- vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine napuklina i pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine,
- utvrđivanje veličine progiba glavnih nosivih elemenata betonske konstrukcije za slučaj osnovnog djelovanja, ako se na temelju vizualnog pregleda opisanog sumnja u ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti.

Izvanredni pregledi betonske konstrukcije su obavezni nakon kakvog izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije Dokumentaciju o održavanju betonske konstrukcije dužan je trajno čuvati vlasnik građevine.

Projektant:
Tamara Hladki, mag.ing.arch.





Projekt izradio: **HRŠAK & HRŠAK d.o.o.** Radićeva 32
10 000 Zagreb

Investitor: **OPĆINA BEDEKOVČINA**
Trg Ante Starčevića 4
49 221 Bedekovčina
OIB: 33523559931

Građevina: **Izgradnja dječjeg igrališta uz društveni dom u naselju Križanče u
Općini Bedekovčina, na dijelu k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec**

Projekt: **GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT**

Zajednička oznaka projekta: **TD 59/21-GL**

Oznaka projekta: **TD A-59/21-GL**

2.1.3. DOKAZ O ISPUNJENJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA



Ugrađuju se sprave koje udovoljavaju nizu normi HRN EN 1176 i normi HRN EN 1177.

S obzirom na tehničke karakteristike građevine, za sigurnost sprava ugrađuju se samo sprave za koje proizvođač dostavi Izjavu proizvođača o sukladnosti proizvoda i tehničke specifikacije proizvoda, Certifikat sukladnosti proizvoda.

Sigurnost sprava za igranje tijekom uporabe ostvaruje se samom konstrukcijom sprava koje su izrađene i ugrađene sukladno nizu normi HRN EN 1176 i normi HRN EN 1177.

Pravilnikom o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole NN 115/11, javni vrtovi i parkovi određuju se kao zahvati u prostoru za koje se ne izdaju posebni uvjeti građenja iz područja zaštite od požara.

Dijelovi dječijega igrališta, sprave za igranje, izvedene su od metalnih, drvenih i plastičnih dijelova koji su nezapaljivi ili teško zapaljivi. Dječije igrališta ne koristi električnu energiju.

Predviđena je uporaba okolišu prihvatljivih sirovina i materijala u izradi sprava, što je uvjetovano oabirom sprava razvidne kakvoće.

Energija se ne koristi u smislu grijanja, hlađenja ili provjetravanja tijekom uporabe građevine.

Projektant:
Tamara Hladki, mag.ing.arch.



TAMARA HLADKI
mag.ing.arch.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 4453 T.Hladki



Projekt izradio: **HRŠAK & HRŠAK d.o.o.** Radićeva 32
10 000 Zagreb

Investitor: **OPĆINA BEDEKOVČINA**
Trg Ante Starčevića 4
49 221 Bedekovčina
OIB: 33523559931

Građevina: **Izgradnja dječjeg igrališta uz društveni dom u naselju Križanče u
Općini Bedekovčina, na dijelu k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec**

Projekt: **GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT**

Zajednička oznaka projekta: **TD 59/21-GL**

Oznaka projekta: **TD A-59/21-GL**

2.1.4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE



Prema međunarodnim normama serije ISO 9000 i ISO 14001, a u skladu s Hrvatskim normama (HRN) koje obrađuju područje osiguravanja kvalitete, pod Programom osiguranja kvalitete podrazumijeva se skup administrativnih, radnih, kontrolnih, upravljačkih i nadzornih postupaka i djelovanja, s ciljem sustavnog upravljanja svim aktivnostima koje su vezane na kvalitetu proizvoda i/ili usluge koju treba isporučiti ili obaviti za naručitelja.

U stvaranju i provođenju Programa osiguranja kvalitete moraju biti uključeni:

- investitor,
- dobavljači proizvoda i/ili usluga (projektant, Izvođač radova, isporučitelj opreme, montažer i dr.),
- stručni nadzor nad građenjem / montažom,
- ovlašteni revident,
- inspeksijska tijela uprave (tijekom projektiranja, građenja i eksploatacije).

Program osiguranja kvalitete ima karakter općih uvjeta koji daju naglasak na zahtjeve kvalitete materijala, proizvoda i radova, a ne propisuje tehnologiju koju će Izvođač primijeniti. Izvođač svakako mora za interne potrebe razraditi tehnologiju pripreme proizvodnje i tijeka izvedbe pojedinih radova. Ovi se uvjeti mogu dopuniti za radove koji se naknadnim rješenjima pojave, a mogu se suglasno izmijeniti, ako se u međuvremenu promijene tehnička rješenja ili dođe do izmjene važećih propisa i normi.

Obveze investitora

- osigurati svu potrebnu projektnu dokumentaciju, odobrenja, suglasnosti i dozvole;
- osigurati izvješća o kontroli projekta;
- osigurati stalni stručni nadzor nad građenjem;
- osigurati projektantski nadzor.

Obveze Izvođača radova

- radove izvoditi na način određen: ugovorom, zakonima, propisima i pravilima struke, tehničkim normativima i projektnom dokumentacijom,
- imenovati inženjera gradilišta,
- organizirati kontrolu i osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda i opreme,
- provoditi kontrolu kvalitete putem propisanih laboratorijskih ispitivanja, kao i ispitivanjem izvedenih radova "in situ",
- pribaviti odgovarajuće dokaze kvalitete za gotove proizvode koji dolaze na gradilište i tu se ugrađuju,
- radove izvoditi po redoslijedu kojim se osigurava kvalitetno izvođenje i o izvršenju pojedinih faza na vrijeme obavještavati nadzornog inženjera radi utvrđivanja kvalitete,
- ponuditi /postići garantni rok za radove i opreme,
- izraditi i/ili osigurati na gradilištu svu dokumentaciju u smislu odredbi Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).

Obveze nadzora

Stručni Nadzor obavlja pravna osoba koja za to ima ovlaštenje u smislu odredbi Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19). U tu svrhu imenuje se Nadzorni inženjer (u daljnjem tekstu: Nadzor) koji je dužan:

- pratiti da li se radovi obavljaju prema Projektu i u skladu sa Zakonom;
- voditi računa o tome da je kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima;
- u koliko ustanovi da se radovi ne obavljaju prema projektu i u skladu sa zahtjevima iz ovog Programa, zaustaviti radove i o tome izvijestiti Investitora i Projektanta;
- svakodnevno zapisivati svoja zapažanja u građevni dnevnik na gradilištu.

Zahtjevi kvalitete

Projektna dokumentacija

Prije uvođenja u posao Investitor je dužan predati Izvođaču svu potrebnu projektnu dokumentaciju. Projektna dokumentacija treba sadržavati verificirana tehnička rješenja u skladu sa statičkim, građevno-fizikalnim, mikroklimatskim i drugim značajkama objekta. Nacrta i/ili tekstualnim opisom treba prikazati i pojasniti sve bitne detalje. Izvođač je dužan detaljno pregledati i proučiti projektnu dokumentaciju te pravovremeno upozoriti nadzornog inženjera na eventualne nedostatke, nejasnoće i odstupanja u mjerama, podlogama ili druge manje neusklađenosti u dokumentaciji.



Ako Izvođač, prije početka ili tijekom građenja, ustanovi bitne nedostatke u tehničkim rješenjima ili računskoj točnosti, koje bi mogle prouzročiti nefunkcionalnost građevine, slabiju kvalitetu i postojanost ugrađenih elemenata ili druge štete, dužan je o tome pismeno i na vrijeme obavijestiti nadzornog inženjera i/ili projektanta te zatražiti razjašnjenja odnosno odgovarajuće ispravke i/ili izmjene projekta. U protivnom, bit će dužan ovakve štete sanirati o svom trošku.

Izvođač nema pravo na svoju ruku vršiti izmjene projektne dokumentacije odnosno tehničkih rješenja. Eventualne izmjene projekta tijekom građenja (u svrhu poboljšanja, zamjene materijala i načina izvedbe i sl.) mogu se izvršiti isključivo na temelju pismenog dogovora s projektantom i nadzornim inženjerom.

Kvaliteta radova i materijala

O početku radova Izvođač je dužan obavijestiti nadležno tijelo. Za sve radove treba primjenjivati važeće tehničke propise i građevinske norme. Izvedba radova treba biti prema projektu, općim i posebnim tehničkim uvjetima i opisu radova, a u skladu s pravilima struke.

Izvođenje radova mora biti tehnološki ispravno, po redoslijedu kojim se osigurava kvaliteta izvedbe. O izvođenju pojedinih faza treba na vrijeme obavijestiti nadzornog inženjera radi utvrđivanja kvalitete (posebno na "kontrolnim točkama").

Skele, podupore i razupore, zaštitne ograde te rampe za prijevoz materijala po građevini i sl. treba u pravilu izvoditi na osnovi statičkih proračuna i nacrtu, a u skladu s propisima. Skele moraju biti na vrijeme postavljene, kako ne bi došlo do zastoja u radu.

Tolerancije mjera izvedenih radova određene su prema odluci projektanta i/ili nadzorne službe, a u skladu s tehničkim propisima za grube i završne radove u građevinarstvu i uzancama struke. Sva odstupanja od utvrđenih tolerantnih mjera dužan je Izvođač otkloniti o svom trošku.

Za sve materijale koji će se ugrađivati Izvođač mora predložiti odgovarajuće potvrde odnosno izjave o sukladnosti. Po svojim fizičkim, kemijskim i mehaničkim osobinama moraju odgovarati hrvatskim normama (HRN), općim propisima i uzancama struke te zahtjevima navedenim u troškovničkom opisu. Ukoliko se zahtijeva upotreba materijala za koje ne postoji HRN (materijali iz uvoza i sl.), potrebno ih je, u skladu sa Zakonom o normizaciji, certificirati kod organizacije koja je registrirana i kvalificirana za ispitivanje takvog materijala.

Materijali koji se ugrađuju moraju u pravilu biti novi i neupotrebljavani. Gotovi, tvornički proizvedeni materijali, moraju se primijeniti u svemu prema uputama proizvođača.

Uskladištenje materijala treba provesti tako da je osiguran od oštećenja (lomova, vlaženja i dr.), jer se smije ugrađivati samo materijal propisane kvalitete. Ovo se odnosi i na sve gotove prefabrike, obrtničke proizvode i sl.

Ako se radovi obavljaju za vrijeme jake zime, kiše ili ljetnih vrućina, Izvođač treba osigurati konstrukcije od oštećenja. U slučaju da dođe do oštećenja uslijed atmosferskih utjecaja, Izvođač će izvršiti popravke o svom trošku.

Izvođač je dužan, bez posebne naplate, osigurati investitoru i projektantima potrebnu pomoć u pomagalicama i ljudima, pri obilasku gradilišta radi nadzora, uzimanja uzoraka i sl.

Nakon dovršetka svih radova Izvođač treba, zajedno s nadzornim inženjerom, izvršiti pregled i o tomu sastaviti zapisnik o preuzimanju, u kojemu treba navesti:

- površine ili mjesta na kojima je izvršen pregled,
- vrstu rada, konstrukcije i građevinskog elementa i način izrade/ugradbe te eventualne posebne zahtjeve za izvedbu,
- dokumentaciju o vrsti i kvaliteti upotrijebljenog materijala, kao i podatke o proizvođaču/isporučitelju,
- nalaz pregleda odnosno popis eventualnih nedostataka i rok njihova otklanjanja.

Tehnički uvjeti za izvođenje građevinskih radova

Pripremni radovi i uređenje gradilišta

Prije davanja ponude, Izvođač treba pregledati užu i širu lokaciju građevine te provjeriti mogućnosti i uvjete pristupa gradilištu i prijevoza na deponiju, privremenih priključka na instalacije i dr. Također, Izvođač svakako mora (za interne potrebe) razraditi tehnologiju izvedbe pojedinih radova, radi optimalne organizacije građenja, nabave materijala, kalkulacije i sl.

Pripremni radovi ne mogu započeti prije nego Investitor odabranog Izvođača ne "uvede u posao", što podrazumijeva minimalno slijedeće obveze:

- predaju gradilišta odnosno osiguranje prava pristupa na parcelu na kojoj će se izvoditi ugovoreni radovi, s obilježenim granicama parcele, horizontalnim osovima (ishodištem) te stalnom visinskom točkom, i iskolčenja građevine odnosno određivanja visinskih kota objekta;
- predaju izvedbene projektne dokumentacije u potrebnom (ugovorenom) broju primjeraka;



- predaju građevinske dozvole.

Prije početka izvedbe pripremnih radova, Izvođač je dužan dostaviti plan organizacije građenja odnosno shemu uređenja gradilišta, u sklopu kojeg treba:

- predvidjeti prostorije za urede, boravak radnika, sanitarije/garderobe i dr ;
- ograditi gradilište odgovarajućim elementima, radi zaštite i sigurnosti ljudi, prometa i objekata;
- postaviti natpisnu ploču s potrebnim podacima o investitoru, projektantu i Izvođaču;
- postaviti potreban broj pomoćnih radionica, uređenih skladišta nadstrešnica za opremu i građevinski materijal;
- dostaviti i popis radnih strojeva i opreme koja će biti raspoloživa na gradilištu te satnice za rad i upotrebu svakog stroja;
- odrediti i urediti prometne i parkirne površine za osobne automobile, kamione, građevinske strojeve i dr ;
- osigurati dovod svih potrebnih instalacija do potrošača (vode, električne, grijanja i dr);
- postaviti funkcionalnu i pouzdanu rasvjetu, radi sigurnog kretanja i/ili izvođenja radova noću;
- uvesti i primjenjivati sve mjere zaštite na radu prema postojećim propisima;
- osigurati stalnu čuvarsku službu za cijelo vrijeme trajanja izgradnje.

Izvođač je dužan redovito održavati i čistiti gradilište na svim prostorijama i cjelokupnim inventarom te odstranjivati svu površinsku vodu u granicama gradilišta odnosno nasipavati ugrožene površine. Sve otpadne materijale (šuta, lomovi, ambalaža i sl.) treba odmah odvesti. Ukoliko se ovo neće izvršavati, investitor ima pravo ove poslove povjeriti drugome, a na teret glavnog ugovaratelja radova.

Rušenje i razbijanje ostataka od postojećih objekata na parceli treba izvršiti tako da se potpuno odstrani sav materijal, bilo u terenu ili izvan njega. Izvođač radova dužan je voditi računa o postojećim instalacijama i cjevovodima i sl., kako u terenu tako i izvan terena jer će sam snositi štete uslijed eventualnog oštećenja istih.

Po završetku svih radova, Izvođač je dužan skinuti i odvesti sve nasipe, betonske podloge, temelje strojeva, radnih i pomoćnih prostorija i sl., tj , radilište kompletno očistiti do zdrave zemlje kako bi se moglo pristupiti hortikulturnom uređenju odnosno zemljište vratiti u prvobitno stanje.

Zemljani radovi

Na području predmetnog zahvata vršena su geomehanička ispitivanja. Po završetku izvođenja temeljnih konstrukcija izvršiti će se nasipavanje kamenim materijalom unutar i oko temelja.

Prije početka zemljanih radova Izvođač treba obaviti sve potrebne pripremne radove. Izvođač treba izvršiti sva potrebna iskolčenja s potrebnom točnošću. Izvođač je odgovoran za sve eventualne greške kod iskolčenja.

Ako su opis i predmjer zemljanih radova za iskope dani prema statičkim / projektiranim dimenzijama Izvođač mora uzeti u obzir potrebna povećanja zbog karakteristika terena, postavljanja oplata, vertikalne hidroizolacije i dr.

Tijekom izvođenja zemljanih radova, a posebno prije betoniranja Izvođač je dužan pozvati na pregled nadzornog inženjera odnosno geomehaničara i konstruktera. Podupiranje, razupiranje i crpljenje vode uslijed kiše treba obuhvatiti jediničnim cijenama i neće se posebno naplaćivati.

Ako u opisu stavki nije navedena udaljenost prijevoza materijala do stalne deponije odnosno do privremene deponije u neposrednoj blizini gradnje, to će pravovremeno odrediti nadzorni inženjer. Izvođač mora u ponudi ukalkulirati realnu udaljenost.

Izvođač radova može započeti radove na gradilištu tek kad je ono uređeno prema odredbama Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima. Prije početka zemljanih radova obavezno je iskolčiti hodne površine i površine antitraumatskih podloga i po potrebi postaviti druge potrebne oznake, označiti stalne visine te snimiti postojeći teren radi obračuna količine iskopa.

Pri iskolčenju treba posebnu pažnju posvetiti da se ostane u predmetu, vlasništvu i pravima. Izvođač snosi svu odgovornost za diranje u pravo vlasništva susjeda.

Nasipavanje i zatrpavanje treba izvesti u slojevima debljine max 30cm, uz nabijanje na potrebnu zbijenost. Višak iskopa odvozi se na deponiju, koju odredi nadzorni inženjer investitora, ukoliko se projektom drugačije ne odredi. Transportne dužine obračunavaju se od mjesta iskopa do mjesta odlaganja (deponije). Instalacije koje su u upotrebi moraju se odgovarajuće zaštititi od oštećenja, ukloniti ili premjestiti.

Svi pristupi, prilazi, ceste i slično, za potrebe gradilišta uključeni su u jediničnu cijenu i neće se priznati kao posebni troškovi.

Izvođač radova, prije davanja ponude, treba provjeriti kategoriju zemljišta i terena i na temelju toga sastaviti cijenu radova, koja u tom pogledu mora biti fiksna i neće se radi eventualne promjene kategorije zemlje i terena mijenjati.

Plodna zemlja zasebno se deponira, za ugradnju kod radova krajobraznoga uređenja.



Odvajanje površinskoga plodnog sloja tla provodi se odvojeno od drugih pomicanja tla, sloj po sloj 10-20 cm debljine. Radovi s plodnim tlom se ne smiju provoditi kada je tlo mokro. Unutar gradilišta se moraju osigurati površine kako bi se zemlja pravilno skladištila tijekom cijelog vremena građenja.

Mjesta s uskladištenim tlom se moraju označiti, zaštititi i ograditi kako ne bi došlo do oštećivanja teškom mehanizacijom. Pri odabiru mjesta za skladištenje treba voditi računa o dostupnosti lokacije za potrebe ponovnog razastiranja uskladištenog tla. Plodno tlo se može odložiti na manje humke od 3 m širine i 1 m visine s lagano dubljenom gornjom plohom kupa.

Radovi ugradnje tla obavljaju se najmanje mjesec dana prije sadnje.

Betonski, armiranobetonski i armirački radovi

Svi betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvršiti prema odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (NN139/09, 14/10, 125/10, 136/12), u kojima su navedeni svi uvjeti kontrole i osiguranja kvalitete.

Za izvedbu svih betona Izvođač je dužan izraditi plan i program uzimanja uzoraka betonske konstrukcije koji treba sadržavati slijedeće:

- količine, vrste i sastav betonskih mješavina za pojedine dijelove konstrukcije,
- podaci o cementu koji će se koristiti u betonskoj mješavini,
- uvjeti transporta i ugradnje betona,
- njega ugrađenog betona,
- način provođenja kontrole sastojaka betona i kvalitete betona u proizvodnom pogonu sa dokazom kvalitete prema važećoj normi,
- postupak za donošenje ocjene postignute kvalitete betona.

Svi elementi nosive konstrukcije (temelji, podne ploče) predviđeni su od armiranog betona kvalitete C30/37.

Betonske podloge i betoni u padu predviđeni su kvalitete od C8/12 do C12/15.

Gotove betonske konstrukcije moraju udovoljavati slijedećim zahtjevima:

- površine moraju imati homogenu i glatku strukturu, jednolične boje i po mogućnosti bez pora;
- dimenzije se moraju točno održavati, a rubovi i bridovi moraju biti neoštećeni;
- sastavci, nastali uslijed prekida rada, moraju biti neupadljivi.

Posebnu pozornost treba posvetiti njezi i zaštiti betona nakon ugradbe.

Armatura mora biti savijena točno prema nacrtima savijanja. Prigodom betoniranja treba paziti da se armatura ne pomakne iz svog položaja te da bude obuhvaćena betonom u čitavoj dužini i opsegu.

Prije ugradnje betona sva armatura mora biti očišćena od korozije, ulja, boje ili bilo kojeg materijala koji može štetno utjecati na vezu betona i čelika.

Beton i armatura trebaju biti sukladni zahtjevima definiranim u građevinskim projektima.

Hodne površine

- Uređenje posteljice od zemljanih materijala O.T.U. 2-10.1

- Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala može se raditi kada nadzorni inženjer preuzme posteljicu te odobri početak rada.

- Donji nosivi sloj drobljenog kamena O.T.U. 5-01

Ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom Ø 30cm prema HRN U.B I.046 kom. 1

Stupanj zbijenosti ispitivanjem prostorne mase prema normi HRNU.B1.016. kom 1

Ispitivanje granulometrijskog sastava kom. 1

Ispitivanje ravnosti površine sloja letvom duljine 4 m, na svakom poprečnom presjeku ili prema zahtjevu nadzornog inženjera

Ispitivanje sloja po visini, položaju i nagibu geodetskim snimanjem- prema zahtjevu nadzornog inženjera.

- Opločnik HRN EN 1338:2004/AC:2007 Zahtjevi i ispitne metode (EN 1338:2003/AC:2006)

Savojna čvrstoća cijepanjem $\leq 3,6$ N/mm² HRN EN 1338:2004/AC:2007;

Apsorpcija vode razred B (≥ 6 %) HRN EN 1338:2004/AC:2007;

Otpornost na mraz i sol nakon 28 ciklusa razred D (gubitak mase $\geq 1,0$ kg/m²) HRN EN 1338:2004/AC:2007;

Otpornost na habanje razred H (≥ 23 mm) HRN EN 1338:2004/AC:2007.

- Rubnjaci

HRN EN 1340:2004, Zahtjevi i ispitne metode (EN 1340:2003)

HRN EN 1340:2004/AC:2007, Zahtjevi i ispitne metode (EN 1340:2003/AC:2006)

Rubnjak, 8 cm

Čvrstoća na savijanje razred S ($\leq 3,5$ MPa) HRN EN 1340:2004/AC:2007

Apsorpcija vode razred B ($\geq 6,0$ %) HRN EN 1340:2004/AC:2007

Otpornost na mraz i sol nakon 28 ciklusa razred D ($\geq 1,0$ kg/m²) HRN EN 1340:2004/AC:2007

Otpornost na habanje razred H ($\geq 23,0$ mm) HRN EN 1340:2004/AC:2007



Bilje

Svaka biljka mora biti označena čitljivom etiketom s nazivom na latinskom jeziku.

Certifikati se dostavljaju sukladno:

Zakon o biljnom zdravstvu NN 127/19, 83/22

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja NN 110/21

Sada se čiste svojte, ako nisu posebno navedene sorte ili varijeteti.

Kod radova sadnje drveća posebno se kontrolira:

Postavljanje korjenovoga vrata do visine uzgoja u rasadniku.

Sprave i antitraumatska podloga

Sprave sa zaštitnim zonama i antitraumatska podloga

Primjenjuju se:

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN 126/21

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19

HRN EN 1176-1:2017

Oprema za igrališta i igrališna površina -- 1. dio: Opći sigurnosni zahtjevi i ispitne metode (EN 1176-1:2017)

Playground equipment and surfacing -- Part 1: General safety requirements and test methods (EN 1176-1:2017)

HRN EN 1176-2:2017

Oprema za igrališta i igrališna površina -- 2. dio: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi za njihaljke (EN 1176-2:2017)

Playground equipment and surfacing -- Part 2: Additional specific safety requirements and test methods for swings (EN 1176-2:2017)

HRN EN 1176-3:2017

Oprema za igrališta i igrališna površina -- 3. dio: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi za tobogane (EN 1176-3:2017)

Playground equipment and surfacing -- Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for slides (EN 1176-3:2017)

HRN EN 1176-6:2017

Oprema za igrališta i igrališna površina -- 6. dio: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi za ljuljačke (EN 1176-6:2017)

Playground equipment and surfacing -- Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for rocking equipment (EN 1176-6:2017)

HRN EN 1176-7:2008

Oprema za igrališta i igrališna površina -- 7. dio: Upute za postavljanje, nadzor, održavanje i uporabu (EN 1176-7:2008)

Playground equipment and surfacing -- Part 7: Guidance on installation, inspection, maintenance and operation (EN 1176-7:2008)

HRN EN 1177:2018

Podloge za ublažavanje udara na igralištima – Metode ispitivanja za uvrđivanje svojstva ublažavanja udara (EN 117:2018)

Dostavlja se:

Izjava proizvođača o sukladnosti proizvoda, tehničke specifikacije proizvoda;

Certifikat sukladnosti proizvoda.

Izjave i certifikati moraju sadržavati podatke (naziv proizvođača, godina proizvodnje, tehničke specifikacije proizvoda itd.) sukladno Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11

Sigurni proizvod je proizvod koji u normalnim ili razumno predvidljivim uvjetima uporabe, uključujući trajanje i po potrebi stavljanje u uporabu, zahtjeve za ugradbu i održavanje, ne predstavlja nikakav rizik ili samo



najmanji rizik spojiv s uporabom proizvoda te koji se smatra prihvatljivim i sukladnim s visokom razinom zaštite sigurnosti i zdravlja ljudi, posebno uzimajući u obzir sljedeće elemente:

– karakteristike proizvoda, osobito njegov sastav, pakiranje, upute za sklapanje te po potrebi ugradbu i održavanje,

Za sklapanje, sastavljanje sprave i ugradnju, proizvođač mora dostaviti točne upute.

Projektom nije predviđena ugradnja na betonsku AB ploču. Na betonsku perforiranu ploču smiju se ugrađivati samo ona antitraumatska podloga i pojedine sprave koje su posebno grafički označene.

Ukoliko se ne isporuče gotovi tipski betonski temelji određuju se uvjeti za beton:

Beton zadanoga sastava

Razred tlačne čvrstoće C 30/37 otpornosti, za razred izloženosti XF1;

Zadovoljenje norme HRN EN 206-1 i HRN 1128

Tlačna čvrstoća (fck, koc) 37 N/mm²;

Sadržaj zraka (aeriranje) $\geq 4\%$ HRN EN206-1 ili $\geq 3\%$ HRN 1128 za Dmax32;

Agregat Dmax 32 mm (preporučena vrijednost).

Kontrolu svježeg betona izvođač treba provoditi pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) ili kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije prema normi HRN EN 12350-2:2009 (ispitivanje svježeg betona slijeganjem) o čemu se vodi evidencija.

Antitraumaska podloga – posebno za visinu pada

Primjenjuje se

HRN EN 1177:2008

Impact attenuating playground surfacing -- Determination of critical fall height
(EN 1177:2008)

Orijentacijske vrijednosti.

Visina pada	debljina/visina antitraumatske podloge
0,5 m	0 mm
0,6 m	20 mm
1,2 m	40 mm
1,3 m	50 mm
1,5 m	60 mm
1,8 m	70 mm
2,1 m	100 mm

S obzirom na tehnička svojstva materijala od kojega je izrađena određena antitraumatska podloga, posebno se korigira potrebna debljina sloja u odnosu prema zahtjevima udovoljavanja sigurnosti sprave.

Projektom su predviđene minimalne debljine/visine antitraumatske podloge s obzirom na visinu pada, koje se uvećavaju za završni sloj granulata u boji, debljine 10 mm.

Debljina antitraumatske podloge određuje se s obzirom na svojstva antitraumatske podloge, što znači na gustoću donjega nosivoga sloja antitraumatske podloge i visinu pada. Za svaku spravu, koja ima višu visinu kritičnoga pada od 0,5 m, posebno se provjerava usklađenost tehničkih svojstava podloge, potrebne debljine, odnosno sloja antitraumatske podloge.

Proizvođač posebno dokazuje sukladnost određene podloge, potrebnu debljinu sloja s obzirom na gustoću podloge, njezina tehnička svojstva i visinu pada.

Dostavlja se:

Izjava proizvođača o sukladnosti proizvoda, tehničke specifikacije proizvoda;

Certifikat sukladnosti proizvoda.

Izjave i certifikati moraju sadržavati podatke (naziv proizvođača, godina proizvodnje, tehničke specifikacije proizvoda itd.) sukladno Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11



Opći zahtjevi

Ponašanje građevnih materijala i elemenata u požaru HRN DIN 4102-1:2000 Ispitivanja otpornosti na požar HRN EN 1363-1:2002

Jamstveni rokovi

Jamstveni rok kvalitete izvršenog posla daje izvođač na rok od dvije godine, odnosno prema odredbi ugovora. Jamstvene rokove za sprave, antitraumatsku podlogu i dijelove sprava daje proizvođač.

Završni radovi

Po završetku građenja sav ambalažni materijal te ne utrošeni materijal, koji će tijekom gradnje biti odložen na privremeno odlagalište, odvesti će se i zbrinuti na Zakonom odgovarajuće propisan način.

Opis pokusnog rada

U sklopu ovog projekta ne predviđa se potreba za pokusnim radom u cilju ispitivanja ispunjenja bitnih zahtjeva za građevinu.

Zahtjevi za održavanje građevine

Projektirana građevina smije se koristiti samo na način sukladan njezinoj namjeni.

Građevina je projektirana tako da u predviđenom roku trajanja uz propisnu ugradnju građevinskih materijala, uz propisno, odnosno određeno održavanje podnese sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaja okoline i da ispunjava bitne zahtjeve za građevinu.

Materijali koji će se upotrijebiti za građenje, te konstruktivni elementi činiti će građevinu sigurnom od rušenja, deformacija i oštećenja uslijed korištenja, te pouzdanu u cjelini kao i u svakom svom dijelu i elementu, tj. građevina je sposobna da izdrži sve svoje karakteristike u predviđenom vremenu trajanja.

Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu (mehanička otpornost i stabilnost, pouzdanost, zaštita ljudi i okoliša) i održavati je tako da se ne naruše svojstva građevine.

Odabrani materijali završne obrade građevine i ugrađena oprema moraju se koristiti i održavati prema uputama proizvođača, pod čim se podrazumijeva redovito prozračivanje i čišćenje prostorija, odnosno zidnih i podnih obloga adekvatnim kemijskim sredstvima koji su ekološki neškodljiva, obnavljanje zidnih i podnim obloga, održavanje okoliša i slično.

U slučaju oštećenja građevine, zbog koji postoji opasnost za život i zdravlje ljudi i okoliša, druge građevine i stvari, ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do uklanjanja takvog oštećenja.

Zaključak u vezi ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu: ukoliko će se u gradnji koristiti projektirani proizvodi i oprema zaključuje se da će građevina u cjelini biti izvedena tako da zbog kemijskih, fizikalnih ili drugih utjecaja ne može doći do opasnosti, smetnji, šteta ili nedopustivih oštećenja tijekom uporabe građevine, odnosno da ne ugrožava higijenu i zdravlje ljudi i životni okoliš.

Popis propisa i normi

Zakon o biljnom zdravlju NN 127/19, 83/22

Zakon o državnom inspektoratu NN 115/18, 117/21

Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19

Zakon o građevnim proizvodima NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20

Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 68/18, 32/20

Zakon o normizaciji NN 80/13

Zakon o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22

Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje NN 78/15, 118/18, 110/19

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja NN 110/21

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti NN 158/03, 79/07

Zakon o vodama NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18, 84/21

Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18

Zakon o zaštiti od buke NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21

Zakon o zaštiti od požara NN 92/10, 114/22

Zakon o zaštiti okoliša NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18

Zakon o zaštiti prirode NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19



Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 106/22
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina NN 118/19, 65/20
Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode NN 103/08
Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima NN 51/08
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 78/13
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22
Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

HRN EN 1176-1:2017 Oprema i podloge za igrališta -- 1. dio: Opći sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 1176-1:2017)

HRN EN 1176-2:2017 Oprema i podloge za igrališta -- 2. dio: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za njihaljke (EN 1176-2:2017)

HRN EN 1176-3:2017 Oprema i podloge za igrališta -- 3. dio: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za tobogane (EN 1176-3:2017)

HRN EN 1176-4:2017 Oprema i podloge za igrališta -- 4. dio: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za žičare (EN 1176-4:2017)


HRN EN 1176-6:2017 Oprema i podloge za igrališta -- 6. dio: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za ljuljačke (EN 1176-6:2017)

HRN EN 1176-7:2008 Oprema i podloge za igrališta -- 7. dio: Upute za postavljanje, pregled, održavanje i uporabu (EN 1176-7:2008) HRN EN 1177:2008 Površine za ublažavanje udara -- Određivanje kritične visine pada (EN 1177:2008)

HRN EN 1176-11:2015 Oprema i podloge za igrališta -- 11. dio: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za prostorne mreže (EN 1176-11:2014)

HRN EN 1177:2018 Površine za ublažavanje udara – Određivanje kritične visine pada (EN 1177:2018)

Projektant:
Tamara Hladki, mag.ing.arch.





Projekt izradio: **HRŠAK & HRŠAK d.o.o.** Radićeva 32
10 000 Zagreb

Investitor: **OPĆINA BEDEKOVČINA**
Trg Ante Starčevića 4
49 221 Bedekovčina
OIB: 33523559931

Građevina: **Izgradnja dječjeg igrališta uz društveni dom u naselju Križanče u
Općini Bedekovčina, na dijelu k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec**

Projekt: **GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT**

Zajednička oznaka projekta: **TD 59/21-GL**

Oznaka projekta: **TD A-59/21-GL**

2.1.5. PODACI ZA IZRAČUN VODNOG DOPRINOSA



Podaci za izračun vodnog doprinosa


Izgradnja dječjeg igrališta uz društveni dom u naselju Križanče u Općini Bedekovčina, na dijelu k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec

Pješačke površine	48,46 m ²
Površina dječjeg igrališta (nije obračunato)	100,54 m ²
Elektroenergetske instalacije	130,00 m'

Glavni projektant:

Stjepan Hršak, ing.građ.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Stjepan Hršak
ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 823




- PJEŠAČKE POVRŠINE - OPLOČNICI
- ANTITRAUMATSKA POVRŠINA - debljine 8 cm
- ZELENA POVRŠINA



Izgradnja dječjeg igrališta uz društveni dom u naselju Križanče u Općini Bedekovčina, na dijelu k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec

SITUACIJA SA PRIKAZOM DJEČJEG IGRALIŠTA MJ 1:100

Prilog: VD - 1.1.
Glavni projektant: Stjepan Hršak, ing. građ.



Izgradnja dječjeg igrališta uz društveni dom u naselju Križanče u Općini Bedekovčina, na dijelu k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJEK
MJ 1:50

Prilog: VD - 2.1.

Glavni projektant: Stjepan Hršak, ing. građ.



Projekt izradio: **HRŠAK & HRŠAK d.o.o.** Radićeva 32
10 000 Zagreb

Investitor: **OPĆINA BEDEKOVČINA**
Trg Ante Starčevića 4
49 221 Bedekovčina
OIB: 33523559931

Građevina: **Izgradnja dječjeg igrališta uz društveni dom u naselju Križanče u
Općini Bedekovčina, na dijelu k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec**

Projekt: **GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT**

Zajednička oznaka projekta: **TD 59/21-GL**

Oznaka projekta: **TD A-59/21-GL**

2.1.6. ZAJEDNIČKI ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA



Iskaz procijenjenih troškova građenja

Temeljem odredbi "Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina" (NN 118/19, 65/20), članka 32. (iskaz procijenjenih troškova građenja) u sklopu ovog projekta dana je procjena troškova za izgradnju dječjeg igrališta uz društveni dom u naselju Križanče u Općini Bedekovčina, na dijelu k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec.

ARHITEKTONSKI PROJEKT	110.750,00 kn
GRAĐEVINSKI PROJEKT	126.705,00 kn
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	42.925,00 kn
UKUPNO:	280.380,00 kn

NAPOMENA: navedena procjenatroškova iskazana je bez PDV-a.

Glavni projektant:

Stjepan Hršak, ing.građ.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Stjepan Hršak
ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 823





Projekt izradio: **HRŠAK & HRŠAK d.o.o.** Radićeva 32
10 000 Zagreb

Investitor: **OPĆINA BEDEKOVČINA**
Trg Ante Starčevića 4
49 221 Bedekovčina
OIB: 33523559931

Građevina: **Izgradnja dječjeg igrališta uz društveni dom u naselju Križanče u
Općini Bedekovčina, na dijelu k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec**

Projekt: **GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT**

Zajednička oznaka projekta: **TD 59/21-GL**

Oznaka projekta: **TD A-59/21-GL**

2.1.7. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA I POSEBNI TEHNIČKI UVJETI ZA GOSPODARENJE GRAĐEVNIM OTPADOM



GRAĐEVINSKI OTPAD

Sukladno članku 54. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) Izvođač radova je u cijelosti odgovoran za:

- Gospodarenje građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom
- Oporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuje gospodarenje otpadom

MINERALNE SIROVINE

Sve materijalne sirovine iz iskopa koji u naravi predstavljaju mineralnu sirovinu a koji projektom nisu predviđeni za korištenje na samom gradilištu, Izvođač mora prevesti na odlagalište koje osigurava Naručitelj.

Projektant:
Tamara Hladki, mag.ing.arch.



TAMARA HLADKI
mag.ing.arch.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 4453 T.Hladki



Projekt izradio: **HRŠAK & HRŠAK d.o.o.** Radićeva 32
10 000 Zagreb

Investitor: **OPĆINA BEDEKOVČINA**
Trg Ante Starčevića 4
49 221 Bedekovčina
OIB: 33523559931

Građevina: **Izgradnja dječjeg igrališta uz društveni dom u naselju Križanče u
Općini Bedekovčina, na dijelu k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec**

Projekt: **GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT**

Zajednička oznaka projekta: **TD 59/21-GL**

Oznaka projekta: **TD A-59/21-GL**

2.2. GRAFIČKI DIO



SADRŽAJ:

GEODETSKE SITUACIJE

Prilog 1	GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA	MJ 1:500
Prilog 2	GEODETSKA SITUACIJA GRAĐEVINE	MJ 1:1000


NACRTI

1.0.	PREGLEDNA SITUACIJA	MJ 1:7500
2.0.	SITUACIJA SA PRIKAZOM SPRAVA I URBANE OPREME	MJ 1:100


Projektant:
Tamara Hladki, mag.ing.arch.



TAMARA HLADKI
mag.ing.arch.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 4453 T.Hladki



LOKACIJA ZAHVATA



TAMARA HLADKI
mag.ing.arch.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 4453





HRŠAK & HRŠAK
Radićeva 32, 10 000 Zagreb
tel./fax: +385 (01) 48 13 601
e-mail: hrsak@hrsak.hr
www.hrsak.com


Projektantica:	Tamara Hladki, mag.ing.arch.	<i>T. Hladki</i>
Datum:	listopad 2022.	
Mjerilo:	1:7500	

HRŠAK & HRŠAK pridržava sva prava na ovaj crtež te ga Investitor nije ovlašten ustupati djelomično ili u cjelini na upotrebu trećim osobama bez posetne suglasnosti tvrtke HRŠAK&HRŠAK


Investitor:	OPĆINA BEDEKOVČINA Trg Ante Starčevića 4, 49 221 Bedekovčina		
Građevina:	Izgradnja dječjeg igrališta uz društveni dom u naselju Križanče u Općini Bedekovčina, na dijelu k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec		
Faza:	GLAVNI PROJEKT		
Projekt:	ARHITEKTONSKI PROJEKT		
Sadržaj:	PREGLEDNA SITUACIJA		
Zajednička oznaka projekta:	TD 59/21-GL	Oznaka knjige:	TD A-59/21-GL
		Broj crteža:	1.0.




PENJALICA
dimenzije:
3500 x 850 x 2000 mm
sigurnosna zona:
8000x5000 mm
preporučena dob:
5-12 godina




TOBOGAN
dimenzija:
3570 x 600 x 2315 mm
sigurnosna zona:
7500x4000 mm
preporučena dob:
5-12 godina



LJULJAČKA
dimenzija:
3200 x 1800 x 2400 mm
sigurnosna zona:
8000 x 3500 mm
preporučena dob:
2-12 godina



ŠKOLICA
dimenzija:
1500 x 3500 mm
sigurnosna zona:
1500 x 3500 mm
preporučena dob:
2-12 godina



KLUPA
dimenzija klupe:
1800 x 615 x 810 mm
cinčani čelik, drvo

KOŠ ZA SMEĆE
dimenzija koša za smeće:
Ø400, h=600 mm
cinčani čelik, drvo



TAMARA HLADKI
mag.ing.arch.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 4453



HRŠAK & HRŠAK
Radićeva 32, 10 000 Zagreb
tel./fax: +385 (01) 48 13 601
e-mail: hrsak@hrsak.hr
www.hrsak.com

Investitor: OPĆINA BEDEKOVČINA Trg Ante Starčevića 4, 49 221 Bedekovčina		
Građevina: Izgradnja dječjeg igrališta uz društveni dom u naselju Križanče u Općini Bedekovčina, na dijelu k.č. 1441/4; k.o. Mirkovec		
Faza: GLAVNI PROJEKT		
Projekt: ARHITEKTONSKI PROJEKT		
Sadržaj: SITUACIJA SA PRIKAZOM SPRAVA I URBANE OPREME		
Zajednička oznaka projekta: TD 59/21-GL	Oznaka knjige: TD A-59/21-GL	Broj crteža: 2.0.

Projektantica: Tamara Hladki, mag.ing.arch.	T. Hladki
Datum: listopad 2022.	
Mjerilo: 1:100	

HRŠAK & HRŠAK pridržava sva prava na ovaj crtež te ga Investitor nije ovlašten ustupati djelomično ili u cjelini za upotrebu trećim osobama bez posebne suglasnosti tvrtke HRŠAK&HRŠAK